
İç segman pensesi, düz

536/1P



Profiles

Product features


- malzeme: özel alet çeliği
- sıcak dövme, tamamen sertleştirilmiş ve temperlenmiş
- başlık cilalıdır
- yüzey bitirme: ISO 1456:2009 standardına göre krom kaplamalı
- uçlar siyah bitirmedir
- çift plastik daldırma saplar
- DIN 5256 standardı C formuna göre yapılmıştır

Avantajları:

- pratik segman penselerine kıyasla %30 daha yüksek dayanıklılık
- takılı uçlarla birlikte
- dimension 300mm with standard tips
- 8 ilâ 100mm arası çap için

Kullanım:


- segmanları deliklere takmak için





	L		D	C	
621203	140	8 - 13	0.9	40	111
621204	140	12 - 25	1.3	40	115
621205	180	19 - 60	1.8	52	192
621206	220	40 - 100	2.2	63	251
616740	300	85 - 140	3.2	86	491


* Ürünlerin resimleri semboliktir. Bütün boyutlar mm ve ağırlık gram cinsindendir.

Usage (pictures)










58 HRc'ye kadar sertleştirilmiş uçları bükme veya segmanları çıkarılması veya yerleştirilmesi sırasında kırılmayı engeller



Uçlar, uçların kaymasını sekmanı engelleyen bir açıyla çenenin içine yerleştirilir

Related products

 Dış segman pensesi, düz

 Dış segman pensesi, eğri

 İç segman pensesi, eğri