


İç segman pensesi, düz

536/1P



Profiles



Product features


- malzeme: özel alet çeliği
- sıcak dövme, tamamen sertleştirilmiş ve temperlenmiş
- başlık cilalıdır
- yüzey bitirme: ISO 1456:2009 standardına göre krom kaplamalı
- uçlar siyah bitirmedir
- çift plastik daldırma saplar
- DIN 5256 standardı C formuna göre yapılmıştır

Avantajları:

- pratik segman penselerine kıyasla %30 daha yüksek dayanıklılık
- takılı uçlarla birlikte
- dimension 300mm with standard tips
- 8 ilâ 100mm arası çap için

Kullanım:




- segmanları deliklere takmak için




Barcode	L	Weight	D	C	Part No.
621203	140	8 - 13	0.9	40	111
621204	140	12 - 25	1.3	40	115
621205	180	19 - 60	1.8	52	192
621206	220	40 - 100	2.2	63	251
616740	300	85 - 140	3.2	86	491

* Ürünlerin resimleri semboliktir. Bütün boyutlar mm ve ağırlık gram cinsindedir.

Usage (pictures)



58 HRC'ye kadar sertleştirilmiş uçları bükme veya segmanları çıkarılması veya yerleştirilmesi sırasında kırılmayı engeller



Uçlar, uçların kaymasını sekmanı engelleyen bir açıyla çenenin içine yerleştirilir

Related products



Dış segman pensesi, düz



Dış segman pensesi, eğri



İç segment pensesi, eğri