

SOS Modul - BI Steckschlüssel-Set 1/4 Zoll, 3/8 Zoll, 1/2 Zoll

964/30SOS



Profile



Produkteigenschaften

- Der Steckschlüsselsatz 964/30SOS - 621389 ist ideal für die Autowartung, Maschinenreparatur und allgemeine mechanische Arbeiten und bietet Vielseitigkeit und Zuverlässigkeit. Es gibt eine Vielzahl von Steckschlüsselgrößen zur Anpassung an verschiedene Schraubenköpfe, Zubehör wie Verlängerungen und Adapter erweitern die Funktionalität des Satzes. Der SOS-Werkzeugeinsatz sorgt dafür, dass die Werkzeuge immer an ihrem Platz bleiben und beim Transport oder bei der Verwendung nicht verloren gehen oder durcheinander geraten. Dieses Set ist für professionelle Anwender konzipiert, die von ihren Werkzeugen Präzision und Langlebigkeit erwarten.
- Abmessungen Werkzeugeinsätze: 564 x 364 x 30 mm
- Für die Schubladen Eurostyle, Eurovision, Euromotion, Europlus und Hercules geeignet

Enthalten sind:

- 12x Steckschlüssel 1/4 Zoll (Artikel 188/2 6P) Dim. 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
- 7x Steckschlüssel 1/4 Zoll für Schrauben mit Außen TX-Profil (Artikel 189/2) Dim. E4, E5, E6, E7, E8, E10, E11
- 19x Schraubendreher-Einsatz 1/4 Zoll: für Innen-Sechskantschrauben (Artikel 187/2HX Dim. 3, 4, 5, 6, 7), TX profil (Artikel 187/2TX Dim. TX8, TX10, TX15, TX20, TX25, TX27, TX30, TX40), kreuz (Artikel

187/2PH Dim. PH 1, PH 2, PH 3), Schlitz (Artikel 187/2SL Dim. 0.8x4, 1,0x5,5, 1,2x7)


- 1x Umschaltknarre 1/4"
- Zubehör 1/4"; 1x Gelenkgriff, 1x Gleitgriff, 2x Verlängerung (55, 150mm), 1x Kardangelenk, 1x Adapter (1/4"-3/8")
- 1x Steckgriff Außen-und Innenvierkant 1/4 Zoll
- 17x Sechskantsteckschlüssel mit Innenvierkantantrieb 3/8 Zoll (Artikel 238/1 6P) Dim. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22
- 1x Umschaltknarre 3/8"
- Zubehör 3/8"; 1x Gelenkgriff, 1x Gleitgriff, 2x Verlängerung (125, 250mm), 1x Kardangelenk, 1x Adapter (3/8 - 1/2")
- 18x Sechskantsteckschlüssel 1/2 Zoll (Artikel 190/1 6P) Dim. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32
- 1x Umschaltknarre 1/2"
- Zubehör 1/2"; 1x Gelenkgriff, 1x Gleitgriff, 2x Verlängerung (125, 250mm), 1x Kardangelenk

SOS-Modul-Vorteile:

- Material: weiches Polyäthylen Schaumstoff
- SOS-Module sind aus 2-lagigem geschäumten Polyethylen hergestellt, das beständig gegen Lagerfett, Benzin, Rohöl, Nitroverdünnungsmittel, Leim und Motoröl ist. Die Flüssigkeiten können einfach und ohne sichtbaren Reste (Flecken) entfernt werden. Leime und Motoröl müssen umgehend mit Hilfe von Reinigungsbrenzin entfernt werden um bleibende Flecken zu vermeiden.
- Polyethylen-Schaumstoffeinlagen dienen dazu, Werkzeuge in Metallkassetten, Koffern und Schubladen von Werkzeugwagen und Werkzeugschränken ordentlich und geordnet zu halten. Die Einsätze sind in einem breiten Temperaturbereich einsetzbar, feuchtigkeitsbeständig und haben eine lange Lebensdauer bei normalem Gebrauch. Sie schützen die Werkzeuge vor Beschädigungen, indem sie sie in einer definierten und gekennzeichneten Position fixiert sind und so unkontrollierte Bewegungen im Lagerraum verhindern. Da die Stellen auf der Kassette genau definiert und für das Werkzeug ausgelegt sind, kann man schnell erkennen, welches Teil des Werkzeugsets fehlt.

Warum Unior wählen:

- Unior ist eine renommierte Marke in der Branche, die für ihr Engagement für Qualität und Innovation bekannt ist. Die Werkzeuge von Unior erfüllen die höchsten Standards und gewährleisten Zuverlässigkeit und hervorragende Leistung.



Produktnam	SKU	Artikel	Dimensionen	Anzahl
SOS Modul - BI Steckschlüssel-Set 1/4 Zoll, 3/8 Zoll, 1/2 Zoll	621389	964/30SOS	-	96

Produktnam	SKU	Artikel	Dimensionen	Anzahl
Steckschlüssel 1/4 Zoll		188/2 6p	4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13	12
Steckschlüssel 1/4 Zoll für Schrauben mit Außen TX-Profil		189/2	E 4, E 5, E 6, E 7, E 8, E 10, E 11	7
Schraubendreher-Einsatz 1/4 Zoll für Innen-Sechskantschrauben		187/2HX	3, 4, 5, 6, 7	5
Schraubendreher-Einsatz 1/4 Zoll mit TX-Profil		187/2TX	TX 8, TX 10, TX 15, TX 20, TX 25, TX 27, TX 30, TX 40	8
Schraubendreher-Einsatz 1/4 Zoll für Schlitzschrauben		187/2SL	0.8 x 4, 1,0 x 5,5, 1,2 x 7	3
Schraubendreher-Einsatz 1/4 Zoll für Kreuz-Schrauben PH		187/2PH	PH 1, PH 2, PH 3	3
Umschaltknarre 1/4 Zoll		188.1/1ABI	1/4"	1
Gelenkgriff mit Aussenvierkant 1/4 Zoll		188.2/2BI	1/4"	1
Gleitgriff mit Aussenvierkant 1/4 Zoll		188.3/2	1/4"	1
Verlängerung 1/4 Zoll		188.4/2	1/4"x55, 1/4"x150	2
Kardangelenk 1/4 Zoll		188.6/2	1/4"	1
Verbindungsstück Innenvierkant 1/4 Zoll Aussenvierkant 3/8 Zoll		188.7/2	1/4" - 3/8"	1
Steckgriff Außenvierkant 1/4 Zoll		188.8	1/4"	1
Steckschlüssel 3/8 Zoll		238/1 6p	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22	17
Gelenk-Umschaltknarre 3/8 Zoll		238.1/1FBI	3/8"	1
Gelenkgriff mit Außenvierkant 3/8 Zoll		238.2/1BI	3/8"	1
Gleitgriff mit Außenvierkant 3/8 Zoll		238.3/1	3/8"	1
Verlängerung 3/8 Zoll		238.4/2	3/8"x45, 3/8"x75	2
Verlängerung 3/8 Zoll		238.4/1	3/8"x125, 3/8"x250	2
Kardangelenk 3/8 Zoll		238.6/1	3/8"	1
Verbindungsstück 3/8 Zoll		238.7/1	3/8" - 1/2"	1
Steckschlüssel 1/2 Zoll		190/1 6p	10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32	18
Umschaltknarre 1/2 Zoll		190.1/1ABI	1/2"	1

Produktnamen	SKU	Artikel	Dimensionen	Anzahl
Gelenkgriff mit Außenvierkant 1/2 Zoll		190.2/1BI	1/2"x380	1
Gleitgriff mit Außenvierkant 1/2 Zoll		190.3/1	1/2"	1
Verlängerung 1/2 Zoll		190.4/1	1/2"x250, 1/2"x125	2
Kardangelenk 1/2 Zoll		190.6/2	1/2"	1
SOS - Moduleinsatz für BI Steckschlüssel- Set 1/4", 3/8", 1/2"		v1964/30SOS	564x364x30	1

* Bilder von Produkten sind Symbolfotos. Abmessungen sind in mm, Gewichte in Gramm.