

# Комплект вложки и аксесоари в SOS подложка

964/30SOS



## Профили



## Параметри на продукта


- Ideal for automotive maintenance, machinery repair, and general mechanical tasks, the 964/30SOS - 621389 Set of Socket Wrenches offers versatility and reliability. The sockets come in various sizes to accommodate different bolt heads, while the included accessories such as extensions and adapters enhance the set's functionality. The SOS tool tray ensures that each tool is securely held in place, preventing loss or disorganization during transport or use. This set is tailored for professionals who demand precision and durability in their tools.
- Инструментална подложка : 564 x 364 x 30 mm
- Съвместим с чекмеджета от Eurostyle, Eurovision, Euromotion, Europlus и Hercules (предни чекмеджета) линия











## Комплектът включва :


















- 12x вложка 1/4", 6-стенна (артикул 188/2 6P) разм. 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
- 7x вложка 1/4" с вътрешен TX профил (артикул 189/2) разм. E4, E5, E6, E7, E8, E10, E11
- 19x вложка 1/4"; външен шестограм (артикул 187/2HX разм. 3, 4, 5, 6, 7), TX профил (артикул 187/2TX разм. TX8, TX10, TX15, TX20, TX25, TX27, TX30, TX40), кръстата отвертка на вложка

(артикул 187/2PHразм. PH 1, PH 2, PH 3), плоска отвертка на вложка 1/4" (артикул 187/2SLразм. 0.8x4, 1,0x5,5, 1,2x7)

- 1х двупосочна тресчотка 1/4"
- принадлежности на 1/4"; 1х шарнирна ръчка, 1х Т-образна ръчка, 2х удължение (55, 150mm), 1х кардан, 1х адаптер (1/4"-3/8")
- 1х отвертка за вложки 1/4"
- 17х вложка 3/8", 6-стенна (артикул 238/1 6P)разм. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22
- 1х двупосочна тресчотка 3/8"
- принадлежности 3/8"; 1х шарнирна ръчка, 1х ръчка Т-образна, 2х удължение (125, 250mm), 1х кардан, 1х адаптер(3/8 - 1/2")
- 18х вложка 1/2", 6-стенна (артикул 190/1 6P)разм. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32
- 1х двупосочна тресчотка 1/2"
- принадлежности на 1/2"; 1х шарнирна ръчка, 1х Т-образна ръчка, 2х удължение bar (125, 250mm), 1х кардан



| Име на продукта                            | SKU   | Артикул    | Документация  | Количество |
|--|---|------------|---|------------|
| Комплект вложки и аксесоари в SOS подложка | 621389  | 964/30SOS  | -   | 96         |
| Вложка 1/4" , 6 стенна                     |  | 188/2 6p   | 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13            | 12         |
| Вложка вътрешен TX профил 1/4"             |  | 189/2      | E 4, E 5, E 6, E 7, E 8, E 10, E 11                   | 7          |
| Вложка шестограм 1/4"                      |  | 187/2HX    | 3, 4, 5, 6, 7   | 5          |
| Вложка TX профил 1/4"                      |  | 187/2TX    | TX 8, TX 10, TX 15, TX 20, TX 25, TX 27, TX 30, TX 40 | 8          |
| Вложка плоска отвертка 1/4"                |  | 187/2SL    | 0.8 x 4, 1,0 x 5,5, 1,2 x 7                           | 3          |
| Вложка PH профил 1/4"                      |  | 187/2PH    | PH 1, PH 2, PH 3                                      | 3          |
| Тресчотка двупосочна 1/4"                  |  | 188.1/1ABI | 1/4"  | 1          |
| Ръчка с шарнир 1/4"                        |  | 188.2/2BI  | 1/4"  | 1          |
| Ръчка 1/4" Т-образна                       |  | 188.3/2    | 1/4"  | 1          |
| Удължител 1/4", дълъг                      |  | 188.4/2    | 1/4"x55, 1/4"x150                                     | 2          |

| Име на продукта                | SKU   | Артикул     | Документация   | Количество |
|--------------------------------|---|-------------|--|------------|
| Кардан 1/4"                    |    | 188.6/2     | 1/4"   | 1          |
| Адаптер 1/4"                   |    | 188.7/2     | 1/4" - 3/8"  | 1          |
| Отвертка за вложки 1/4"        |    | 188.8       | 1/4"   | 1          |
| Вложка 3/8"                    |    | 238/1 6p    | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,<br>15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22            | 17         |
| Тресчотка 3/8", гъвкава        |    | 238.1/1FBI  | 3/8"   | 1          |
| Ръчка 3/8" шарнир              |    | 238.2/1BI   | 3/8"   | 1          |
| Ръчка 3/8" Т - образна         |    | 238.3/1     | 3/8"   | 1          |
| Удължител 3/8"                 |    | 238.4/2     | 3/8"x45, 3/8"x75   | 2          |
| Удължител 3/8", дълъг          |    | 238.4/1     | 3/8"x125, 3/8"x250   | 2          |
| Кардан 3/8"                    |    | 238.6/1     | 3/8"   | 1          |
| Адаптер 3/8"                   |    | 238.7/1     | 3/8" - 1/2"  | 1          |
| Вложка 1/2"                    |    | 190/1 6p    | 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,<br>18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27,<br>30, 32 | 18         |
| Тресчотка 1/2" двупосочна      |  | 190.1/1ABI  | 1/2"   | 1          |
| Ръчка 1/2" шарнирна            |  | 190.2/1BI   | 1/2"x380   | 1          |
| Ръчка 1/2" Т - образна         |  | 190.3/1     | 1/2"   | 1          |
| Удължител 1/2", дълъг          |  | 190.4/1     | 1/2"x250, 1/2"x125   | 2          |
| Кардан 1/2"                    |  | 190.6/2     | 1/2"   | 1          |
| SOS подложка за арт. 964/30SOS |   | vI964/30SOS | 564x364x30   | 1          |

\* Снимките на продуктите са символични. Всички размери са в мм., теглото е в грамове .