Garnitura nasadnih ključeva s priborom u SOS ulošku

964/30SOS



Profili

Atributi proizvoda

- Set nasadnih ključeva 964/30SOS - 621389 idealan je za održavanje automobila, popravak strojeva i opće mehaničke zadatke, nudeći svestranost i pouzdanost. Dostupan je širok raspon veličina utičnica za prilagodbu različitih glava vijaka, dok dodaci poput produžetaka i adaptera poboljšavaju funkcionalnost kompleta. SOS ladica za alat osigurava da su alati uvijek pohranjeni na svom mjestu, sprječavajući gubitak ili neorganiziranost tijekom transporta ili upotrebe. Ovaj set je dizajniran za profesionalne korisnike koji od svojih alata zahtijevaju preciznost i izdržljivost.
- Dimenzija uloška: 564 x 364 x 30 mm
- Za Eurostyle, Eurovision, Euromotion, Europlus i Hercules ladice za kolica (prednje ladice)

Komplet sadrži:

- 12x ključ nasadni, prihvat 1/4" 6-kutni, 12 kotni (artikal 188/2 12P) dim. 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
- 7x nasadni ključ 1/4" s unutarnjim TX profilom (artikal 189/2) dim. E4, E5, E6, E7, E8, E10, E11


- 19x ključ nasadni 1/4"; imbus (artikal 187/2HX dim. 3, 4, 5, 6, 7), TX profil (artikal 187/2TX dim. TX8, TX10, TX15, TX20, TX25, TX27, TX30, TX40), križni (artikal 187/2PH dim. PH 1, PH 2, PH 3), plosnati (artikal 187/2SL dim. 0.8x4, 1,0x5,5, 1,2x7)
- 1x račna dvosmjerna, prihvat 1/4"
- pribor 1/4"; 1x ručka sa zglobom, 1x T ručka, 2x nastavak (55, 150mm), 1x kardanski zglob, 1x adapter (1/4"-3/8")
- 1x odvijač s nastavkom 1/4"
- 17x ključ nasadni, prihvat 3/8" 6-kutni (artikal 238/1 6P) dim. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22
- 1x račna dvosmjerna, prihvat 3/8"
- pribor 3/8"; 1x ručica sa zglobom, 1x T-ručka, 2x produžetak (125, 250mm), 1x kardanski zglob, 1x adapter (3/8 - 1/2")
- 18x ključ nasadni, prihvat 1/2" 6-kutni (artikal 190/1 6P) dim. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32
- 1x račna dvosmjerna, prihvat 1/2"
- pribor 1/2"; 1x ručica sa zglobom, 1x T-ručka, 2x produžetak (125, 250mm), 1x kardanski zglob

SOS ulošci za alat - prednosti:

- Materijal: polietilenska pjena niske gustoće
- SOS ulošci za alat izrađeni su od dvoslojne poliuretanske pjene, otporne na maziva, benzin, ulja, nitro razrjeđivače, ljepila i motorna ulja - sve ovo može se jednostavno ukloniti bez ikakvih vidljivih ostataka ili mrlja. Ljepila i motorna ulja moraju se odmah ukloniti čišćenjem benzinom kako bi se izbjegle trajne mrlje. Ovi ulošci za alat su otporni u uobičajenim uvjetima te ne mjenjaju oblik sve do temperature od 80 °C.
- Ovi umetci za alat od polietilenske pjene koriste se za preglednije i bolje organizirano skladištenje alata u kutijama za alat, ladicama kolica za alat i ormarima za alat. Mogu se koristiti u širokom rasponu temperatura, ne upijaju vlagu i, uz normalnu upotrebu, imaju dug vijek trajanja. Štite alat tako što ga drže na vlastitom posebno dizajniranom mjestu i na taj način sprječavaju njegovo nekontrolirano kretanje po skladišnom prostoru. Kako su pozicije u ladici točno definirane i dizajnirane za svaki pojedini alat, također je lako ustanoviti koji alati nedostaju.

Zašto odabrati UNIOR:

- Unior je renomirana robna marka u industriji, poznata po predanosti kvaliteti i inovacijama. S ostavštinom izvrsnosti, Unior alati su izrađeni da zadovolje najviše standarde, osiguravajući pouzdanost i izvanredne performanse.



Naziv proizvoda	SKU	Članak	Standardi	Količina
Garnitura nasadnih ključeva s priborom u SOS ulošku	621389	964/30SOS	-	96
Ključ nasadni, prihvat 1/4" 6-kutni		188/2 6p	4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13	12
Ključ nasadni s unutarnjim TX profilom, prihvat 1/4"		189/2	E 4, E 5, E 6, E 7, E 8, E 10, E 11	7
Ključ nasadni imbus, prihvat 1/4"		187/2HX	3, 4, 5, 6, 7	5
Ključ nasadni TX, prihvat 1/4"		187/2TX	TX 8, TX 10, TX 15, TX 20, TX 25, TX 27, TX 30, TX 40	8
Ključ nasadni plosnati, prihvat 1/4"		187/2SL	0.8 x 4, 1,0 x 5,5, 1,2 x 7	3
Ključ nasadni, križni, PH, prihvat 1/4"		187/2PH	PH 1, PH 2, PH 3	3
Račna dvosmjerna, prihvat 1/4"		188.1/1ABI	1/4"	1
Ručica sa zglobom, prihvat 1/4"		188.2/2BI	1/4"	1
T-ručka, prihvat 1/4"		188.3/2	1/4"	1
Produžetak, prihvat 1/4"		188.4/2	1/4"x55, 1/4"x150	2
Kardanski zglob, prihvat 1/4"		188.6/2	1/4"	1
Adapter, prihvat 1/4"		188.7/2	1/4" - 3/8"	1
Odvijač s nastavkom 1/4"		188.8	1/4"	1
Ključ nasadni, prihvat 3/8"		238/1 6p	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22	17
Račna dvosmjerna, zglobna, prihvat 3/8"		238.1/1FBI	3/8"	1
Ručica sa zglobom, prihvat 3/8"		238.2/1BI	3/8"	1
T-ručica, prihvat 3/8"		238.3/1	3/8"	1
Produžetak, prihvat 3/8"		238.4/2	3/8"x45, 3/8"x75	2
Produžetak, prihvat 3/8"		238.4/1	3/8"x125, 3/8"x250	2
Zglob kardanski, prihvat 3/8"		238.6/1	3/8"	1
Adapter, prihvat 3/8"		238.7/1	3/8" - 1/2"	1

Naziv proizvoda	SKU	Članak	Standardi	Količina
Ključ nasadni, prihvat 1/2"		190/1 6p	10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32	18
Račna dvosmjerna, prihvat 1/2"		190.1/1ABI	1/2"	1
Ručica sa zglobom, prihvat 1/2"		190.2/1BI	1/2"x380	1
T-ručica, prihvat 1/2"		190.3/1	1/2"	1
Produžetak, prihvat 1/2"		190.4/1	1/2"x250, 1/2"x125	2
Zglob kardanski, prihvat 1/2"		190.6/2	1/2"	1
SOS uložak za art. 964/30SOS		vl964/30SOS	564x364x30	1

* Slike proizvoda su simbolične. Sve dimenzije su u mm, masa je u g.