Dugókulcs-készlet tartozékokkal, SOS tálcában

964/30SOS



Profilok

Termékjellemzők

- A 964/30SOS - 621389 dugókulcskészlet ideális autóipari karbantartáshoz, gépjavításhoz és általános gépészeti feladatokhoz, sokoldalúságot és megbízhatóságot kínál. A dugókulcsok különböző méretekben kaphatók, hogy különböző csavarfejekhez illeszkedjenek, míg a mellékelt tartozékok, például hosszabbítók és adapterek növelik a készlet funkcionalitását. Az SOS szerszámtálca biztosítja, hogy minden szerszám biztonságosan a helyén maradjon, megakadályozva az elvesztését vagy átrendeződését szállítás vagy használat közben. Ez a készlet azoknak a szakembereknek készült, akik precíz és tartós szerszámokat igényelnek.
- szerszámtálca mérete: 564 x 364 x 30 mm
- kompatibilis az Eurostyle, Eurovision, Euromotion, Europlus és Hercules sorozattal (előoldali fiókok)

A készlet tartalma:

- 12x dugókulcs, 1/4", 6 szögű (188/2 6P): 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
- 7x dugókulcs, 1/4", belső Torx (189/2): E4, E5, E6, E7, E8, E10, E11

- 19x csavarhúzófej, 1/4"; imbusz (187/2HX: 3, 4, 5, 6, 7), Torx (187/2TX: TX8, TX10, TX15, TX20, TX25, TX27, TX30, TX40), Phillips (187/2PH: PH 1, PH 2, PH 3), lapos (187/2SL: 0.8x4, 1.0x5.5, 1.2x7)
- 1x átváltható racsni, 1/4"
- tartozékok, 1/4"; 1x csuklós hajtószár, 1x csúszó T-hajtószár, 2x toldat (55, 150 mm), 1x csukló, 1x átalakító (1/4"-3/8")
- 1x csavarhúzó markolat, 1/4"
- 17x dugókulcs, 3/8", 6 szögű (238/1 6P): 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22
- 1x átváltható racsni, 3/8"
- tartozékok, 3/8"; 1x csuklós hajtószár, 1x csúszó T-hajtószár, 2x toldat (55, 150 mm), 1x csukló, 1x átalakító (3/8" - 1/2")
- 18x dugókulcs, 1/2", 6 szögű (190/1 6P): 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32
- 1x átváltható racsni, 1/2"
- tartozékok, 1/2"; 1x csuklós hajtószár, 1x csúszó T-hajtószár, 2x toldat (125, 250 mm), 1x csukló

SOS szerszámtálcák – előnyök:

- anyaga: kis sűrűségű polietilén hab
- Az SOS szerszámtálcák kétrétegű polietilénhabból készülnek, amely ellenáll a zsírnak, benzinnek, olajnak, nitrohígítónak, ragasztóanyagoknak és motorolajnak. Ezek a szennyeződések látható nyom nélkül eltávolíthatók. A ragasztóanyagot és a motorolajat a maradandó foltok elkerülése érdekében azonnal, benzines tisztítással kell eltávolítani.
- Ezek a polietilénhabból készült szerszámtálcák a szerszámok áttekinthetőbb, rendezettebb tárolására szolgálnak szerszámosládákban, szerszámbőröndökben, valamint szerszámkocsik és szerszámszekrények fiókjaiban. Széles hőmérséklet-tartományban használhatók, nem szívják magukba a nedvességet, és rendeltetésszerű használat mellett hosszú élettartamúak. A szerszámokat saját, pontosan kialakított helyükön tartják, így megakadályozzák, hogy szabadon elmozduljanak a tárolóban. Mivel minden szerszám helye egyértelműen meghatározott, könnyen észrevehető, ha valamelyik hiányzik.

Miért válassza az Uniort:

- Az Unior elismert iparági márka, amely a minőség és az innováció iránti elkötelezettségéről ismert. A több generációra visszatekintő szakmai hagyományokra épülő Unior szerszámok a legszigorúbb szabványoknak is megfelelnek, így megbízhatóságot és kiemelkedő teljesítményt nyújtanak.



Termék megnevezése	SKU	Cikk	Méretek	Mennyiség
Dugókulcs-készlet tartozékokkal, SOS tálcában	621389	964/30SOS	-	96
Dugókulcs, 1/4", 6 szögű		188/2 6p	4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13	12
Dugókulcs, 1/4", belső Torx (TX)		189/2	E 4, E 5, E 6, E 7, E 8, E 10, E 11	7
Imbusz (HX) csavarhúzófej, 1/4"		187/2HX	3, 4, 5, 6, 7	5
Torx (TX) csavarhúzófej, 1/4"		187/2TX	TX 8, TX 10, TX 15, TX 20, TX 25, TX 27, TX 30, TX 40	8
Lapos (SL) csavarhúzófej, 1/4"		187/2SL	0.8 x 4, 1,0 x 5,5, 1,2 x 7	3
Phillips (PH) csavarhúzófej, 1/4"		187/2PH	PH 1, PH 2, PH 3	3
Átváltható racsnis hajtószár, 1/4"		188.1/1ABI	1/4"	1
Csuklós hajtószár, 1/4"		188.2/2BI	1/4"	1
Csúszó T-hajtószár, 1/4"		188.3/2	1/4"	1
Toldat, 1/4"		188.4/2	1/4"x55, 1/4"x150	2
Csukló, 1/4"		188.6/2	1/4"	1
Átalakító, 1/4"		188.7/2	1/4" - 3/8"	1
Csavarhúzó markolat, 1/4"		188.8	1/4"	1
Dugókulcs, 3/8", 6 szögű		238/1 6p	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22	17
Csuklós átváltható racsnis hajtószár, 3/8"		238.1/1FBI	3/8"	1
Csuklós hajtószár, 3/8"		238.2/1BI	3/8"	1
Csúszó T-hajtószár, 3/8"		238.3/1	3/8"	1
Toldat, 3/8"		238.4/2	3/8"x45, 3/8"x75	2
Toldat, 3/8"		238.4/1	3/8"x125, 3/8"x250	2
Csukló, 3/8"		238.6/1	3/8"	1
Átalakító, 3/8"		238.7/1	3/8" - 1/2"	1

Termék megnevezése	SKU	Cikk	Méretek	Mennyiség
Dugókulcs, 1/2", 6 szögű		190/1 6p	10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32	18
Átváltható racsnis hajtószár, 1/2"		190.1/1ABI	1/2"	1
Csuklós hajtószár, 1/2"		190.2/1BI	1/2"x380	1
Csúszó T-hajtószár, 1/2"		190.3/1	1/2"	1
Toldat, 1/2"		190.4/1	1/2"x250, 1/2"x125	2
Csukló, 1/2"		190.6/2	1/2"	1
SOS tárolótálca 964/30SOS készlethez		vl964/30SOS	564x364x30	1

* A termékképek illusztrációk. Minden feltüntetett méret milliméterben, a tömegek grammban. Az összes feltüntetett méret eltérhet a toleranciának megfelelően.