Serie di chiavi a bussola con accessori in vassoio portautensili SOS

964/30SOS



Profili

Attributi del prodotto

- deale per la manutenzione automobilistica, la riparazione di macchinari e i lavori meccanici generali, il set di chiavi a bussola 964/30SOS - 621389 offre versatilità e affidabilità. Le bussole sono disponibili in diverse misure per adattarsi a varie teste di bulloni, mentre gli accessori inclusi, come prolunghe e adattatori, aumentano la funzionalità del set. Il vassoio degli strumenti SOS garantisce che ogni utensile sia saldamente posizionato, prevenendo perdite o disorganizzazione durante il trasporto o l'uso. Questo set è pensato per professionisti che richiedono precisione e durabilità nei loro strumenti.
- Dimensioni vassoio portautensili: 564 x 364 x 30 mm
- Compatibile con cassetti della linea Eurostyle, Eurovision, Euromotion, Europlus ed Hercules (cassetti frontali)

Il set comprende:

- 12x bussola 1/4", 6 punti (articoli 188/2 6P) dim. 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
- 7x bussola con profilo interno TX 1/4" (articoli 189/2) dim. E4, E5, E6, E7, E8, E10, E11
- 19x bussola giraviti 1/4"; esagonale (articoli 187/2HX dim. 3, 4, 5, 6, 7), profilo TX (articoli 187/2TX dim. TX8, TX10, TX15, TX20, TX25, TX27, TX30, TX40), croce (articoli 187/2PH dim. PH 1, PH 2, PH 3), viti (articoli 187/2SL dim. 0.8x4, 1,0x5,5, 1,2x7)


- 1x cricchetto reversibile da 1/4"
- accessori da 1/4"; -3 impugnatura girevole, 1 impugnatura a T scorrevole, 8 prolunghe (55, 150 mm), 1 giunto universale, 1 adattatore (1/4” - 3/8")
- 1 impugnatura a ogiva da 1/4"
- 17x bussola 3/8", 6 punti (articuli 238/1 6P) dim. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22
- 1 cricchetto reversibile da 3/8"
- accessori da 3/8"; 1 impugnatura girevole, 1 impugnatura a T scorrevole, 2 prolunghe (125, 250 mm), 1 giunto universale, 1 adattatore (3/8 - 1/2")
- 18x bussola 1/2", 6 punti (articuli 190/1 6P) dim. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32
- 1 cricchetto reversibile da 1/2"
- accessori da 1/2"; 1 impugnatura girevole, 1 impugnatura a T scorrevole, 2 prolunghe (125, 250 mm), 1 giunto universale

Vassoi portautensili SOS - vantaggi:

- materiale: schiuma di polietilene a bassa densità
- I vassoi SOS sono fabbricati con un doppio strato di polietilene espanso, resistente al grasso, alla benzina, al petrolio, ai diluenti nitro, alle colle e all'olio per motore, che possono essere facilmente rimossi senza lasciare residui visibili (macchie). Colle ed olio per motore devono essere rimossi immediatamente, pulendo con della benzina per evitare il formarsi di macchie permanenti.
- Questi vassoi per strumenti in schiuma di polietilene sono usati per un deposito più chiaro e meglio organizzato degli attrezzi nelle cassette degli attrezzi, nelle valigie, nei cassetti dei carrelli e negli armadi per utensili. Questi vassoi possono essere usati in un'ampia gamma di temperature, non assorbono umidità e, con un uso normale, hanno una lunga durata. Proteggono gli strumenti mantenendoli nel loro apposito posto, appositamente progettato, evitando che si muovano in modo incontrollato all’interno dell’area di stoccaggio. Poiché le posizioni nel vassoio sono precisamente definite e progettate per ogni singolo strumento, è anche facile stabilire quali strumenti mancano.

Perché scegliere Unior:

- Unior è un marchio rinomato nel settore, famoso per la sua dedizione alla qualità e all'innovazione. Con un'eredità di eccellenza, gli utensili Unior sono realizzati per soddisfare gli standard più elevati, garantendo affidabilità e prestazioni eccezionali.



Nome prodotto	SKU	Articolo	Dimensioni	Quantità
Serie di chiavi a bussola con accessori in vassoio portautensili SOS	621389	964/30SOS	-	96

Nome prodotto	SKU	Articolo	Dimensioni	Quantità
Bussola da 1/4", 6 punti		188/2 6p	4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13	12
Bussola con profilo interno TX 1/4"		189/2	E 4, E 5, E 6, E 7, E 8, E 10, E 11	7
Chiave esagonale da 1/4"		187/2HX	3, 4, 5, 6, 7	5
Bussola giraviti con profilo TX 1/4"		187/2TX	TX 8, TX 10, TX 15, TX 20, TX 25, TX 27, TX 30, TX 40	8
Bussola giraviti per viti con intaglio 1/4"		187/2SL	0.8 x 4, 1,0 x 5,5, 1,2 x 7	3
Bussola giraviti a croce 1/4"		187/2PH	PH 1, PH 2, PH 3	3
Cricchetto reversibile 1/4"		188.1/1ABI	1/4"	1
Impugnatura snodata 1/4"		188.2/2BI	1/4"	1
Impugnatura a T scorrevole 1/4"		188.3/2	1/4"	1
Barra di estensione 1/4"		188.4/2	1/4"x55, 1/4"x150	2
Giunto universale 1/4"		188.6/2	1/4"	1
Adattatore 1/4"		188.7/2	1/4" - 3/8"	1
Impugnatura a ogiva 1/4"		188.8	1/4"	1
Bussola esagonale da 3/8"		238/1 6p	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22	17
Cricchetto reversibile flessibile 3/8"		238.1/1FBI	3/8"	1
Impugnatura snodata 3/8"		238.2/1BI	3/8"	1
Manico a T scorrevole, da 3/8"		238.3/1	3/8"	1
Prolunga 3/8"		238.4/2	3/8"x45, 3/8"x75	2
Barra di estensione 3/8"		238.4/1	3/8"x125, 3/8"x250	2
Giunto universale 3/8"		238.6/1	3/8"	1
Adattatore 3/8"		238.7/1	3/8" - 1/2"	1
Bussola esagonale da 1/2"		190/1 6p	10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32	18
Cricchetto reversibile 1/2"		190.1/1ABI	1/2"	1
Impugnatura snodata 1/2"		190.2/1BI	1/2"x380	1
Manico a T scorrevole, da 1/2"		190.3/1	1/2"	1

Nome prodotto	SKU	Articolo	Dimensioni	Quantità
Barra di estensione 1/2"		190.4/1	1/2"x250, 1/2"x125	2
Giunto universale 1/2"		190.6/2	1/2"	1
Vassoio portautensili SOS per 964/30SOS		vl964/30SOS	564x364x30	1

* Le immagini dei prodotti sono puramente simboliche. Tutte le dimensioni sono in mm, peso in grammi.