Zestaw kluczy nasadowych z akcesoriami we wkładce SOS

964/30SOS



Profile

Cechy produktu

- Idealny do konserwacji samochodów, napraw maszyn i ogólnych zadań mechanicznych, zestaw kluczy nasadowych 964/30SOS - 621389 oferuje wszechstronność i niezawodność. Nasadki są dostępne w różnych rozmiarach, aby pasować do różnych łbów śrub, a dołączone akcesoria, takie jak przedłużki i adaptery, zwiększają funkcjonalność zestawu. Wkładka narzędziowa SOS zapewnia, że każde narzędzie jest bezpiecznie trzymane na miejscu, zapobiegając utracie lub dezorganizacji podczas transportu lub użytkowania. Ten zestaw jest dostosowany do profesjonalistów, którzy wymagają precyzji i trwałości w swoich narzędziach.
- Wkładka narzędziowa: 564 x 364 x 30 mm
- Kompatybilna z szufladami z linii Eurostyle, Eurovision, Euromotion, Europlus i Hercules (szuflady przednie)

Zestaw zawiera:

- 12x nasadka 1/4", 6-kątna (art. 188/2 6P) rozm. 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
- 7x nasadka 1/4" with wewnętrznym profilem TX (art. 189/2) rozm. E4, E5, E6, E7, E8, E10, E11


- 19x nasadki wkrętakowe 1/4"; imbus (art. 187/2HX rozm. 3, 4, 5, 6, 7), profil TX (art. 187/2TX rozm. TX8, TX10, TX15, TX20, TX25, TX27, TX30, TX40), krzyżakowe (art. 187/2PH rozm. PH 1, PH 2, PH 3), płaskie (art. 187/2SL rozm. 0.8x4, 1,0x5,5, 1,2x7)
- 1x grzechotka 1/4"
- akcesoria 1/4"; 1x rękojeść obrotowa, 1x przesuwna T - rękojeść, 2x przedłużka (55, 150mm), 1x przegub uniwersalny, 1x adapter (1/4"-3/8")
- 1x pokrętło 1/4"
- 17x nasadka 3/8", 6 kątna (art. 238/1 6P) rozm. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22
- 1x grzechotka 3/8"
- akcesoria 3/8"; 1x pokrętło przegubowe , 1x pokrętło T , 2x przedłużka (125, 250mm), 1x przegub, 1x adapter (3/8 - 1/2")
- 18x nasadka 1/2", 6 kątna (art. 190/1 6P) dim. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32
- 1x grzechotka 1/2"
- akcesoria 1/2"; 1x pokrętło przegubowe, 1x pokrętło T , 2x przedłużka (125, 250mm), 1x przegub

Wkładki narzędziowe SOS- zalety:


- materiał : niskiej gęstości, pianka polietylenowa
- Wkładki narzędziowe SOS są wykonane z pianki polietylenowej, odpornej na smary, paliwa, oleje, rozpuszczalniki nitro, kleje oraz oleje silnikowe - mogące być łatwo usunięte bez pozostawiania widocznych śladów. Kleje i oleje silnikowe powinny być natychmiast usunięte przez czyszczenie benzyną aby zapobiec trwałemu uszkodzeniu pianki.
- Te wkładki na narzędzia z pianki polietylenowej służą do bardziej przejrzystego i lepiej zorganizowanego przechowywania narzędzi w skrzynkach, walizkach narzędziowych, szufladach wózków i szafkach narzędziowych. Te wkładki na narzędzia mogą być używane w szerokim zakresie temperatur, nie wchłaniają wilgoci i przy normalnym użytkowaniu mają długą żywotność. Chronią narzędzia, trzymając je w specjalnie zaprojektowanym miejscu, zapobiegając w ten sposób ich niekontrolowanemu przemieszczaniu się w obszarze przechowywania. Ponieważ pozycje we wkładce są precyzyjnie zdefiniowane i zaprojektowane dla każdego konkretnego narzędzia, łatwo jest również ustalić, których narzędzi brakuje.

Dlaczego wybrać Unior:

- Unior to znana marka w branży, ceniona za oddanie jakości i innowacyjności. Mając dziedzictwo doskonałości, narzędzia Unior są tworzone tak, aby spełniać najwyższe standardy, zapewniając niezawodność i wyjątkową wydajność.



Nazwa produktu	SKU	Artykuł	Wymiary	Ilość
Zestaw kluczy nasadowych z akcesoriami we wkładce SOS	621389	964/30SOS	-	96
Nasadka 1/4"		188/2 6p	4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13	12
Nasadka 1/4" z wewnętrznym profilem TX		189/2	E 4, E 5, E 6, E 7, E 8, E 10, E 11	7
Nasadka wkrętakowa 1/4", imbus		187/2HX	3, 4, 5, 6, 7	5
Nasadka wkrętakowa 1/4" o profilu TX		187/2TX	TX 8, TX 10, TX 15, TX 20, TX 25, TX 27, TX 30, TX 40	8
Nasadka wkrętakowa 1/4" płaska		187/2SL	0.8 x 4, 1,0 x 5,5, 1,2 x 7	3
Nasadka wkrętakowa 1/4" krzyżakowa PH		187/2PH	PH 1, PH 2, PH 3	3
Grzechotka 1/4"		188.1/1ABI	1/4"	1
Pokrętło 1/4" przegubowe		188.2/2BI	1/4"	1
Pokrętło 1/4" z przesuwnym zabierakiem typu T		188.3/2	1/4"	1
Przedłużka 1/4"		188.4/2	1/4"x55, 1/4"x150	2
Przegub 1/4"		188.6/2	1/4"	1
Adapter 1/4"		188.7/2	1/4" - 3/8"	1
Pokrętło 1/4"		188.8	1/4"	1
Nasadka 3/8"		238/1 6p	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22	17
Grzechotka 3/8" przegubowa		238.1/1FBI	3/8"	1
Uchwyt przegubowy 3/8"		238.2/1BI	3/8"	1
Pokrętło 3/8", z przesuwnym zabierakiem typu T		238.3/1	3/8"	1
Przedłużka 3/8"		238.4/2	3/8"x45, 3/8"x75	2
Przedłużka 3/8"		238.4/1	3/8"x125, 3/8"x250	2
Przegub 3/8"		238.6/1	3/8"	1
Adapter 3/8"		238.7/1	3/8" - 1/2"	1

Nazwa produktu	SKU	Artykuł	Wymiary	Ilość
Nasadka 1/2"		190/1 6p	10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32	18
Grzechotka 1/2"		190.1/1ABI	1/2"	1
Pokrętło z przegubem 1/2"		190.2/1BI	1/2"x380	1
Pokrętło 1/2" z przesuwnym zabierakiem typu T		190.3/1	1/2"	1
Przedłużka 1/2"		190.4/1	1/2"x250, 1/2"x125	2
Przegub 1/2"		190.6/2	1/2"	1
Wkładka SOS do 964/30SOS		vl964/30SOS	564x364x30	1

* Przedstawiony wygląd produktu jest orientacyjny. Wszystkie wymiary są w mm, podana waga w gramach