# Garnitura nasadnih ključeva sa priborom u SOS ulošku

964/30SOS



## Profili

## Opis proizvoda

- Garnitura nasadnih ključeva 964/30SOS - 621389, je idealna za održavanje automobila, servisiranje mašina i opšte mehaničarske radove. Nasadni ključevi ključevi dolaze u različitim dimenzijama, dok dodaci kao što su nastavci i adapteri poboljšavaju funkcionalnost seta. SOS uložak štiti alat držeći ga na posebno određenom mestu za njih, sprečavajući njihovo rasipanje prilikom transposrta ili upotrebe. Ovaj set je osmišljen za profesionalce koji zahtevaju preciznost i izdržljivost svojih alata.
- Dimenzije uloška 564x364x30 mm
- Odgovara fiokama kolica iz serija Eurostyle, Eurovision, Euromotion, Europlus i Hercules (sa prednjim fiokama)

### Komplet sadrži:

- 12 kom. šestougaonih nasadnih ključeva 1/4" (art. 188/2 6p), dim. 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm
- 7 kom. nasadnih ključeva 1/4" sa unutrašnjim TORX profilom (art. 189/2), dim. E4, E5, E6, E7, E8, E10, E11


- 19 kom. nastavaka 1/4"; imbus (art. 187/2HX dim. 3, 4, 5, 6, 7 mm), TORX (art 187/2TX dim. TX8, TX10, TX15, TX20, TX25, TX27, TX30, TX40), krstastih (art 187/2PH dim. PH 1, PH 2, PH 3), pljosnatih (art 187/2SL dim. 0.8x4, 1,0x5,5, 1,2x7)
- 1 kom. dvosmerne čegrtaljke 1/4"
- pribor 1/4": ručica sa zglobom, T-ručka, nastavci 55 i 150 mm, kardanski zglob, adapter 1/4-3/8"
- 1 kom. odvijača sa spoljnim i unutrašnjim prihvatom 1/4"
- 17 kom. šestougaonih nasadnih ključeva 3/8" (art. 238/1 6p), dim. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 mm
- 1 kom. dvosmerne čegrtaljke 3/8"
- pribor: ručka sa zglobom, T-ručka, nastavci 125 i 250 mm, kardanski zglob i adapter 3/8-1/2"
- 18 kom. šestougaonih nasadnih ključeva 1/2" (art. 190/1 6p), dim. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 mm
- 1 kom. dvosmerne čegrtaljke 1/2"
- pribor 1/2": ručka sa zglobom, T-ručka, nastavci 125 i 250 mm, kardanski zglob

## SOS ulošci za alat - prednosti:

- materijal: meka polietilenska pena
- SOS ulošci za alat izrađeni su od dvoslojne polietilenske pene, otporne na maziva, benzin, ulja, nitro razređivače, lepkove i motorno ulje - sve ovo se može lako ukloniti bez ostataka bilo kakvih vidljivih mrlja. Lepkovi i motorna ulja moraju se odmah ukloniti čišćenjem benzinom kako bi se izbegla trajna promena boje. Ovi ulošci za alat su dosta otporni u uobičajenim uslovima i ne menjaju oblik sve do temperature od 80 °C.
- Ovi ulošci od polietilenske pene namenjeni su preglednom i organizovanom odlaganju alata u kasetama za alat, kolicima i ormanima za alat. Ulošci su otporni na temperaturne promene, ne upijaju vlagu i mogu se dugo koristiti pri normalnoj upotrebi. Oni štite alat držeći ih na posebno određenom mestu za njih, sprečavajući njihovo rasipanje unutar prostora za odlaganje. Kako je mesto svakog alata obeleženo oznakom modela, lako je utvrditi koji alati nedostaju.

## Zašto odabrati UNIOR:

- Unior je priznati brend u sektoru industrije, poznat po svojoj posvećenosti kvalitetu i inovacijama. Sa svojim izuzetnim nasleđem, Unior alati su proizvedeni sa namerom da zadovolje najviše standarde i obezbede pouzdanost i vrhunske performanse



| Naziv proizvoda | SKU | Artikal | Dimenzije | Količina |
|---|---|---|---|---|
| Garnitura nasadnih ključeva sa priborom u SOS ulošku | 621389 | 964/30SOS | - | 96 |
| Ključ nasadni, prihvat 1/4" |  | 188/2 6p | 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 12 |
| Ključ nasadni sa unutrašnjim TX profilom, prihvat 1/4" |  | 189/2 | E 4, E 5, E 6, E 7, E 8, E 10, E 11 | 7 |
| Ključ nasadni imbus, prihvat 1/4" |  | 187/2HX | 3, 4, 5, 6, 7 | 5 |
| Ključ nasadni sa TX - Toreks profilom, prihvat 1/4" |  | 187/2TX | TX 8, TX 10, TX 15, TX 20, TX 25, TX 27, TX 30, TX 40 | 8 |
| Ključ nasadni sa pljosnatim vrhom, prihvat 1/4" |  | 187/2SL | 0.8 x 4, 1,0 x 5,5, 1,2 x 7 | 3 |
| Ključ nasadni krstasti, PH profil, prihvat 1/4" |  | 187/2PH | PH 1, PH 2, PH 3 | 3 |
| Čegrtaljka dvosmerna, prihvat 1/4" |  | 188.1/1ABI | 1/4" | 1 |
| Ručica sa zglobom, prihvat 1/4" |  | 188.2/2BI | 1/4" | 1 |
| T-ručka, prihvat 1/4" |  | 188.3/2 | 1/4" | 1 |
| Nastavak dugi, prihvat 1/4" |  | 188.4/2 | 1/4"x55, 1/4"x150 | 2 |
| Zglob kardanski, prihvat 1/4" |  | 188.6/2 | 1/4" | 1 |
| Adapter, prihvat 1/4" |  | 188.7/2 | 1/4" - 3/8" | 1 |
| Nastavak sa odvijač drškom, prihvat 1/4" |  | 188.8 | 1/4" | 1 |
| Ključ nasadni, prihvat 3/8" |  | 238/1 6p | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 | 17 |
| Čegrtaljka dvosmerna, savitljiva, prihvat 3/8" |  | 238.1/1FBI | 3/8" | 1 |
| Ručica za zglobom, prihvat 3/8" |  | 238.2/1BI | 3/8" | 1 |
| T-ručka, prihvat 3/8" |  | 238.3/1 | 3/8" | 1 |
| Nastavak, prihvat 3/8" |  | 238.4/2 | 3/8"x45, 3/8"x75 | 2 |
| Nastavak dugi, prihvat 3/8" |  | 238.4/1 | 3/8"x125, 3/8"x250 | 2 |
| Zglob kardanski, prihvat 3/8" |  | 238.6/1 | 3/8" | 1 |
| Adapter, prihvat 3/8" |  | 238.7/1 | 3/8" - 1/2" | 1 |

| Naziv proizvoda | SKU | Artikal | Dimenzije | Količina |
|---|---|---|---|---|
| Ključ nasadni, prihvat 1/2" |  | 190/1 6p | 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 | 18 |
| Čegrtaljka dvosmerna, prihvat 1/2" |  | 190.1/1ABI | 1/2" | 1 |
| Ručica sa zglobom, prihvat 1/2" |  | 190.2/1BI | 1/2"x380 | 1 |
| T-ručica, prihvat 1/2" |  | 190.3/1 | 1/2" | 1 |
| Nastavak, prihvat 1/2" |  | 190.4/1 | 1/2"x250, 1/2"x125 | 2 |
| Zglob kardanski, prihvat 1/2" |  | 190.6/2 | 1/2" | 1 |
| SOS uložak za garnituru nasadnih ključeva 964/30SOS | | vl964/30SOS | 564x364x30 | 1 |

* Fotografije proizvoda su simbolične. Sve dimenzije su u mm, a težina u gramima. Sve navedene dimenzije mogu odstupati u granicama tolerancija.