

SOS Modul - Steckschlüssel/Drehmomentschlüssel- Set

964/31SOS



Profile




Produkteigenschaften










- Abmessungen Werkzeugeinsätze: 564 x 364 x 30 mm
- Für die Schubladen Eurostyle, Eurovision, Euromotion, Europlus and Hercules (vorne Schubladen) linie geeignet


Enthalten sind:

- 1x Drehmomentschlüssel (Artiker 263) Dim. 1/2"/40-200 Nm
- 9x Schraubendreher-Einsatz 1/2 Zoll mit TX-Profil (Artikel 192/2TX) Dim. TX20, TX25, TX27, TX30, TX40, TX45, TX50, TX55, TX60
- 9x Steckschlüssel 1/2 Zoll für Schrauben mit TX-Profil, lang (Artikel 192/2TXL) Dim. TX20, TX25, TX27, TX30, TX40, TX45, TX50, TX55, TX60
- 9x Steckschlüssel 1/2 Zoll für Schrauben mit Außen TX-Profil (Artikel 191/1) Dim. E10, E11, E12, E14, E16, E18, E20, E22, E24

- 6x Schraubendreher-Einsatz 1/2 Zoll mit Vielzahn-Profil (Artikel 192/2ZX) Dim. M5, M6, M8, M10, M12, M14
- 5x Schraubendreher-Einsatz 1/2 Zoll mit Vielzahn-Profil, lang (Artikel 192/2ZXL) Dim. M6, M8, M10, M12, M14
- 8x Schraubendrehereinsatz 1/2 Zoll für Innensechskantschrauben (Artikel 192/2HX) Dim. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14
- 6x Schraubendrehereinsatz 1/2 Zoll für Innensechskantschrauben, long type (Artikel 192/2HXL) Dim. 5x100, 6x100, 7x100, 8x100, 10x100, 12x100
- 3x Zündkerzeneinsätze, Innenvierkant 3/8 Zoll (Artikel 186.4/2) Dim. 21, 19, 16
- 6x Splintentreiber (Artikel 641/6) Dim. 2, 3, 4, 5, 6, 8)



| Produktname | SKU | Artikel | Dimensionen | Anzahl |
|---|---|-----------|--|--------|
| SOS Modul - Steckschlüssel/Drehmomentschlüssel-Set | 621390 | 964/31SOS | - | 79 |
| Schraubendreher-Einsatz 1/2 Zoll mit TX- Profil |  | 192/2TX | TX 20, TX 25, TX 27, TX 30, TX 40, TX 45, TX 50, TX 55, TX 60 | 9 |
| Schraubendreher-Einsatz 1/2 Zoll mit TX- Profil, lange Ausführung |  | 192/2TXL | TX 20, TX 25, TX 27, TX 30, TX 40, TX 45, TX 50, TX 55, TX 60 | 9 |
| Steckschlüssel 1/2 Zoll für Schrauben mit Außen TX-Profil |  | 191/1 | E 10, E 11, E 12, E 14, E 16, E 18, E 20, E 22, E 24 | 9 |
| Schraubendreher-Einsatz 1/2 Zoll mit Vielzahn-Profil |  | 192/2ZX | M 5, M 6, M 8, M 10, M 12, M 14 | 6 |
| Schraubendreher-Einsatz 1/2 Zoll mit Vielzahn-Profil, lange Ausführung |  | 192/2ZXL | M 6, M 8, M 10, M 12, M 14 | 5 |
| Schraubendreher-Einsatz 1/2 Zoll für Innensechskantschrauben |  | 192/2HX | 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14 | 8 |
| Schraubendreher-Einsatz 1/2 Zoll für Innen-Sechskantschrauben, lange Ausführung |  | 192/2HXL | 5x64, 6x64, 7x64, 8x64, 10x64, 12x64 | 6 |
| Steckschlüssel 12-Kant 1/2 Zoll |  | 190/1 12p | 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32 | 17 |
| Zündkerzeneinsätze, Innenvierkant 3/8 Zoll |  | 186.4/2 | 21, 19, 16 | 3 |

| Produktname | SKU | Artikel | Dimensionen | Anzahl |
|--|---|-------------|------------------|--------|
| Splintentreiber |  | 641/6 | 2, 3, 4, 5, 6, 8 | 6 |
| Drehmomentschlüssel | | 263 | 1/2"/40-200 Nm | 1 |
| SOS - Moduleinsatz für Steckschlüssel/Drehmomentschlüssel | | vI964/31SOS | 564x364x30 | 1 |

* Bilder von Produkten sind Symbolfotos. Abmessungen sind in mm, Gewichte in Gramm.