Serie di utensili manuali in vassoio portautensili SOS

964/31SOS



Profili

Attributi del prodotto

- Dimensioni vassoio portautensili: 564 x 364 x 30 mm
- Compatibile con cassetti della linea Eurostyle, Eurovision, Euromotion, Europlus ed Hercules (cassetti frontali)

Il set comprende:

- 16x bussola 1/2", 12 punti (articuli 190/1 12P) dim. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32
- 1x chiave dinamometrica (articolo 263) dim. 1/2" 40-200 Nm
- 9x bussola giraviti 1/2" con profilo TX (articuli 192/2TX) dim. TX20, TX25, TX27, TX30, TX40, TX45, TX50, TX55, TX60
- 9x bussola giravite lunga con profilo TX 1/2" (articuli 192/2TXL) dim. TX20, TX25, TX27, TX30, TX40, TX45, TX50, TX55, TX60
- 9x bussola con profilo interno TX 1/2" (articuli 191/1) dim. E10, E11, E12, E14, E16, E18, E20, E22, E24


- 6x bussola giravite con profilo ZX 1/2" (articuli 192/2ZX) dim. M5, M6, M8, M10, M12, M14
- 5x bussola giravite lunga con profilo ZX 1/2" (articuli 192/2ZXL) dim. M6, M8, M10, M12, M14
- 8x bussola a brugola da 1/2" (articuli 192/2HX) dim. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14
- 6x bussola giravite esagonale lunga 1/2" (articuli 192/2HXL) dim. 5x100, 6x100, 7x100, 8x100, 10x100, 12x100
- 3x bussola per candele 3/8" (articuli 186.4/2) dim. 21, 19, 16
- 6x punzone per spine (articuli 641/6) dim. 2, 3, 4, 5, 6, 8)

Vassoi portautensili SOS - vantaggi:

- materiale: schiuma di polietilene a bassa densità
- I vassoi SOS sono fabbricati con un doppio strato di polietilene espanso, resistente al grasso, alla benzina, al petrolio, ai diluenti nitro, alle colle e all'olio per motore, che possono essere facilmente rimossi senza lasciare residui visibili (macchie). Colle ed olio per motore devono essere rimossi immediatamente, pulendo con della benzina per evitare il formarsi di macchie permanenti.
- Questi vassoi per strumenti in schiuma di polietilene sono usati per un deposito più chiaro e meglio organizzato degli attrezzi nelle cassette degli attrezzi, nelle valigie, nei cassetti dei carrelli e negli armadi per utensili. Questi vassoi possono essere usati in un'ampia gamma di temperature, non assorbono umidità e, con un uso normale, hanno una lunga durata. Proteggono gli strumenti mantenendoli nel loro apposito posto, appositamente progettato, evitando che si muovano in modo incontrollato all'interno dell'area di stoccaggio. Poiché le posizioni nel vassoio sono precisamente definite e progettate per ogni singolo strumento, è anche facile stabilire quali strumenti mancano.

Perché scegliere Unior:

- Unior è un marchio rinomato nel settore, famoso per la sua dedizione alla qualità e all'innovazione. Con un'eredità di eccellenza, gli utensili Unior sono realizzati per soddisfare gli standard più elevati, garantendo affidabilità e prestazioni eccezionali.



Nome prodotto	SKU	Articolo	Dimensioni	Quantità
Serie di utensili manuali in vassoio portautensili SOS	621390	964/31SOS	-	78
Bussola giravite con profilo TX 1/2"		192/2TX	TX 20, TX 25, TX 27, TX 30, TX 40, TX 45, TX 50, TX 55, TX 60	9
Bussola giravite lunga con profilo TX 1/2"		192/2TXL	TX 20, TX 25, TX 27, TX 30, TX 40, TX 45, TX 50, TX 55, TX 60	9

Nome prodotto	SKU	Articolo	Dimensioni	Quantità
Bussola con profilo interno TX 1/2"		191/1	E 10, E 11, E 12, E 14, E 16, E 18, E 20, E 22, E 24	9
Bussola giravite con profilo ZX 1/2"		192/2ZX	M 5, M 6, M 8, M 10, M 12, M 14	6
Bussola giravite lunga con profilo ZX 1/2"		192/2ZXL	M 6, M 8, M 10, M 12, M 14	5
Bussola a brugola da 1/2"		192/2HX	5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14	8
Bussola giravite esagonale lunga 1/2"		192/2HXL	5x64, 6x64, 7x64, 8x64, 10x64, 12x64	6
Bussola 1/2" , 12 punti		190/1 12p	10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32	16
Bussola per candele 3/8"		186.4/2	21, 19, 16	3
Punzone per spine		641/6	2, 3, 4, 5, 6, 8	6
Chiave dinamometrica		263	1/2"/40-200 Nm	1
Vassoio portautensili SOS per 964/31SOS		vl964/31SOS	564x364x30	1

* Le immagini dei prodotti sono puramente simboliche. Tutte le dimensioni sono in mm, peso in grammi.