

Garnitura orodja v SOS vložku

964/31SOS



Profili



Atributi izdelka

- Dimenzija vložka: 564 x 364 x 30 mm
- Za predale vozičkov Eurostyle, Eurovision, Euromotion, Europlus in Hercules (sprednji predali)

Set vsebuje:

- 16x nasadni ključ 1/2", 12 kotni (artikel 190/1 12P) dim. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32
- 1x ključ momentni, nastavljivi (artikel 263) dim. 1/2"/40-200 Nm
- 9x vijačni nastavek 1/2", s TX profilom (artikel 192/2TX) dim. TX20, TX25, TX27, TX30, TX40, TX45, TX50, TX55, TX60
- 9x vijačni nastavek 1/2", dolg, s TX profilom (artikel 192/2TXL) dim. TX20, TX25, TX27, TX30, TX40, TX45, TX50, TX55, TX60
- 9x nasadni ključ 1/2" z notranjim TX profilom (artikel 191/1) dim. E10, E11, E12, E14, E16, E18, E20, E22, E24
- 6x vijačni nastavek 1/2", z ZX profilom (artikel 192/2ZX) dim. M5, M6, M8, M10, M12, M14
- 5x vijačni nastavek 1/2", dolg, z ZX profilom (artikel 192/2ZXL) dim. M6, M8, M10, M12, M14
- 8x vijačni nastavek 1/2" inbus (artikel 192/2HX) dim. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14


- 6x vijačni nastavek 1/2", dolg, inbus (artikel 192/2HXL) dim. 5x100, 6x100, 7x100, 8x100, 10x100, 12x100
- 3x nasadni ključ 3/8" za svečke (artikel 186.4/2) dim. 21, 19, 16
- 6x izbijač (artikel 641/6) dim. 2, 3, 4, 5, 6, 8

SOS vložki - prednosti:

- material: mehka polietilenska pena
- Vložki so izdelani iz penjenega polietilena, ki je odporen na ležajno mast, bencin, nafto, nitro razredčilo, lepila in motorno olje, ter jih z lahkoto odstranimo brez opaznih ostankov (madežev). Lepila in motorno olje je potrebno takoj odstraniti s pomočjo čistilnega bencina v izogib trajnim madežem. Vložki se fizično ne deformirajo do temperature 80°C.
- Vložki iz polietilenske pene so namenjeni preglednemu in organiziranemu shranjevanju orodja v kovinskih kasetah, kovčkih in predalih vozičkov ter omar za orodje. Vložki so uporabni v širokem temperaturnem območju, ne vpijajo vlage in imajo ob normalni uporabi dolgo življenjsko dobo. Orodje varujejo pred poškodbami, tako da ga pritrdijo na točno določeno in označeno mesto ter mu tako preprečujejo nekontrolirano premikanje po skladiščnem prostoru. Ker so mesta na vložku točno določena in oblikovana za določeno orodje, hitro ugotovimo, kateri kos orodja nam manjka.

Zakaj Izbrati Unior:

- Unior je priznana blagovna znamka v industriji, znana po svoji zavezanosti k kakovosti in inovacijam. S svojim izjemnim dediščino so Unior orodja zasnovana tako, da izpolnjujejo najvišje standarde, zagotavljajo zanesljivost in izjemno učinkovitost.



Naziv izdelka	SKU	Izdelek	Dimenzija	Količina
Garnitura orodja v SOS vložku	621390	964/31SOS	-	78
Nastavek vijačni 1/2", s TX profilom		192/2TX	TX 20, TX 25, TX 27, TX 30, TX 40, TX 45, TX 50, TX 55, TX 60	9
Nastavek vijačni 1/2", s TX profilom, dolg		192/2TXL	TX 20, TX 25, TX 27, TX 30, TX 40, TX 45, TX 50, TX 55, TX 60	9
Ključ nasadni 1/2" z notranjim TX profilom		191/1	E 10, E 11, E 12, E 14, E 16, E 18, E 20, E 22, E 24	9
Nastavek vijačni 1/2" z ZX profilom		192/2ZX	M 5, M 6, M 8, M 10, M 12, M 14	6
Nastavek vijačni 1/2" z ZX profilom, dolg		192/2ZXL	M 6, M 8, M 10, M 12, M 14	5

Naziv izdelka	SKU	Izdelek	Dimenzija	Količina
Nastavek vijačni 1/2", inbus		192/2HX	5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14	8
Nastavek vijačni 1/2", inbus, dolg		192/2HXL	5x64, 6x64, 7x64, 8x64, 10x64, 12x64	6
Ključ nasadni 1/2" 12 kotni		190/1 12p	10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32	16
Ključ nasadni 3/8" za svečke		186.4/2	21, 19, 16	3
Izbijač		641/6	2, 3, 4, 5, 6, 8	6
Ključ momentni, nastavljeni		263	1/2"/40-200 Nm	1
Vložek SOS za 964/31SOS		vi964/31SOS	564x364x30	1

* Slike proizvodov so simbolične. Vse dimenzijs so v mm, masa v g. Vse navedene dimenzijs lahko odstopajo v tolerančnih merah.