

# Csavarhúzó-készlet, SOS tálcában

964/33SOS



## Profilok

---



## Termékjellemzők

- szerszámtálca mérete: 564 x 364 x 30 mm
- kompatibilis az Eurostyle, Eurovision, Euromotion, Europlus és Hercules sorozattal (előoldali fiókok)

## Készlet tartalma:

- 5x lapos csavarhúzó, TBI (605TBI): 0.5x3.0x80, 0.8x4.0x100, 1.0x5.5x125, 1.2x6.5x150, 1.6x8.0x175
- 4x Phillips csavarhúzó, TBI (615TBI): PH 0x60, PH 1x80, PH 2x100, PH 3x150
- 2x lapos marokcsavarhúzó, TBI (627TBI): 1.0x5.5x25, 1.2x6.5x25
- 2x Phillips marokcsavarhúzó, TBI (626TBI): PH 1x25, PH 2x25
- 9x Torx csavarhúzó, TBI (621TBI): TX 6, TX 8, TX 10, TX 15, TX 20, TX 25, TX 27, TX 30, TX 40
- 8x dugókulcsos csavarhúzó, TBI (629TBI): 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

## SOS tárolótálcák előnyei:


- anyaga: kis sűrűségű polietilén hab
- Az SOS tárolótálcák kétrétegű polietilén habból készülnek, amely ellenálló a zsírral, benzinnel, olajjal, nitro oldószerekkel, ragasztóanyagokkal és a motorolajjal szemben. Az esetleges szennyeződések







nyom nélkül eltávolíthatóak. A ragasztóanyagokat és a motorolajat azonnal, még száradás előtt el kell távolítani benzín segítségével.

- These tool trays of polyethylene foam are used for clearer and better organised tool storage in tool boxes, tool cases, the drawers of tool carriages and tool cabinets. These tool trays can be used in a wide range of temperatures, do not absorb dampness and, with normal use, have a long lifespan. They protect the tools by holding them in their own specifically designed place, thus preventing them from moving uncontrollably around in the storage area. As the positions in the tray are precisely defined and designed for each specific tool, it is also easy to establish which tools are missing.

## Why Choose Unior:

- Unior is a renowned brand in the industry, celebrated for its dedication to quality and innovation. With a legacy of excellence, Unior tools are crafted to meet the highest standards, ensuring reliability and outstanding performance.



Termék megnevezése	SKU	Cikk	Méreték	Mennyiség
Csavarhúzó-készlet, SOS tálcában	621392	964/33SOS	-	30
Lapos (SL) csavarhúzó TBI markolattal		605TBI	0.5 x 3.0x80, 0.8 x 4.0x100, 1.0 x 5.5x125, 1.2 x 6.5x150, 1.6 x 8.0x175	5
Phillips (PH) csavarhúzó TBI markolattal		615TBI	PH 0x60, PH 1x80, PH 2x100, PH 3x150	4
Phillips (PH) marokcsavarhúzó TBI markolattal		626TBI	PH 1x25, PH 2x25	2
Lapos (SL) marokcsavarhúzó TBI markolattal		627TBI	1.0 x 5.5x25, 1.2 x 6.5x25	2
Torx (TX) csavarhúzó TBI markolattal		621TBI	TX 6, TX 8, TX 10, TX 15, TX 20, TX 25, TX 27, TX 30, TX 40	9
Dugókulcsos csavarhúzó TBI markolattal		629TBI	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13	8
SOS tárolótálca 964/33SOS készlethez		v1964/33SOS	564x364x30	1

\* A termékképek illusztrációk. Minden feltüntetett méret milliméterben, a tömegek grammban. Az összes feltüntetett méret eltérhet a toleranciának megfelelően.

## Safety tips



- Use a screw holding screwdriver to get screws started in awkward, hard-to-reach areas.
- Use a stubby screwdriver in close quarters where a conventional screwdriver cannot be used.
- A rounded tip should be redressed with a file; make sure edges are straight.
- Screwdrivers used in the shop are best stored in a rack. This way, the proper selection of the right screwdriver can be quickly made.
- Keep the screwdriver handle clean; a greasy handle is apt to cause accidents.
- A screwdriver should never be used as pry bar. If it is overstressed in this manner, the blade might break and send a particle of steel into the operator's arm or even towards his eyes.



- Don't use pliers on the handle of a screwdriver to get extra turning power. A wrench should only be used on the square shank or bolster of a screwdriver that is especially designed for that purpose.
- Don't expose a screwdriver blade to excessive heat as it may reduce the hardness of the blade.
- Don't use a screwdriver with a split or broken handle.
- Don't use a regular screwdriver to check a storage battery or to determine if an electrical circuit is live.