

# SOS Modul - BI Steckschlüssel-Set 1/4 Zoll und 1/2 Zoll

964/36SOS



## Profile



## Produkteigenschaften

- Abmessungen Werkzeugeinsätze: 564 x 364 x 30 mm
- Für die Schubladen Eurostyle, Eurovision, Euromotion, Europlus und Hercules geeignet

## Enthalten sind:

- 12x Steckschlüssel 1/4 Zoll (Artikel 188/2 6P) Dim. 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
- 7x Steckschlüssel 1/4 Zoll für Schrauben mit Außen TX-Profil (Artikel 189/2) Dim. E4, E5, E6, E7, E8, E10, E11
- 19x Schraubendreher-Einsatz 1/4 Zoll: für Innen-Sechskantschrauben (Artikel 187/2HX Dim. 3, 4, 5, 6, 7), TX profil (Artikel 187/2TX Dim. TX8, TX10, TX15, TX20, TX25, TX27, TX30, TX40), kreuz (Artikel 187/2PH Dim. PH 1, PH 2, PH 3), Schlitz (Artikel 187/2SL Dim. 0.8x4, 1,0x5,5, 1,2x7)
- 1x Umschaltknarre 1/4"
- Zubehör 1/4"; 1x Gelenkgriff, 1x Gleitgriff, 2x Verlängerung (55, 150mm), 1x Kardangelenk, 1x Adapter (1/4"-3/8")
- 1x Steckgriff Außen-und Innenvierkant 1/4 Zoll


- 18x Sechskantsteckschlüssel 1/2 Zoll (Artikel 190/1 6P) Dim. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32
- 4x Schraubendreher-Einsatz 1/2 Zoll mit TX-Profil (Artikel 192/2TX) Dim. TX30, TX40, TX45, TX50
- 4x Steckschlüssel 1/2 Zoll für Schrauben mit Außen TX-Profil (Artikel 191/1) Dim. E10, E11, E12, E14
- 6x Schraubendrehereinsatz 1/2 Zoll für Innensechskantschrauben (Artikel 192/2HX) Dim. 6, 7, 8, 9, 10, 12
- 4x Schraubendreher-Einsatz 1/2 Zoll mit Vielzahn-Profil, lang (Artikel 192/2ZXL) Dim. M6, M8, M10, M12
- 1x Umschaltknarre 1/2"
- Zubehör 1/2"; 1x Gelenkgriff, 1x Gleitgriff, 2x Verlängerung (125, 250mm), 1x Kardangelenk



SOS-Modul-Vorteile:


















- Mateial: weiches Polyäthylenschaumstoff
- SOS-Module sind aus 2-lagigem geschäumten Polyethylen hergestellt, das beständig gegen Lagerfett, Benzin, Rohöl, Nitroverdünnungsmittel, Leim und Motoröl ist. Die Flüssigkeiten können einfach und ohne sichtbaren Reste (Flecken) entfernt werden. Leime und Motoröl müssen umgehend mit Hilfe von Reinigungsbenzin entfernt werden um bleibende Flecken zu vermeiden.
- Polyethylen-Schaumstoffeinlagen dienen dazu, Werkzeuge in Metallkassetten, Koffern und Schubladen von Werkzeugwagen und Werkzeugschränken ordentlich und geordnet zu halten. Die Einsätze sind in einem breiten Temperaturbereich einsetzbar, feuchtigkeitsbeständig und haben eine lange Lebensdauer bei normalem Gebrauch. Sie schützen die Werkzeuge vor Beschädigungen, indem sie sie in einer definierten und gekennzeichneten Position fixiert sind und so unkontrollierte Bewegungen im Lagerraum verhindern. Da die Stellen auf der Kassette genau definiert und für das Werkzeug ausgelegt sind, kann man schnell erkennen, welches Teil des Werkzeugsets fehlt.

Warum Unior wählen:

- Unior ist eine renommierte Marke in der Branche, die für ihr Engagement für Qualität und Innovation bekannt ist. Die Werkzeuge von Unior erfüllen die höchsten Standards und gewährleisten Zuverlässigkeit und hervorragende Leistung.



| Produktname   | SKU   | Artikel   | Dimensionen                                | Anzahl |
|---|---|-----------|--|--------|
| SOS Modul - BI Steckschlüssel-Set 1/4 Zoll und 1/2 Zoll   | 621395  | 964/36SOS | -  | 88     |
| Steckschlüssel 1/4 Zoll                                   |  | 188/2 6p  | 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 12     |
| Steckschlüssel 1/4 Zoll für Schrauben mit Außen TX-Profil |  | 189/2     | E 4, E 5, E 6, E 7, E 8, E 10, E 11        | 7      |

| Produktname  | SKU   | Artikel     | Dimensionen  | Anzahl |
|--|---|-------------|--|--------|
| Schraubendreher-Einsatz 1/4 Zoll für Innen-Sechskantschrauben          |    | 187/2HX     | 3, 4, 5, 6, 7  | 5      |
| Schraubendreher-Einsatz 1/4 Zoll mit TX-Profil                         |    | 187/2TX     | TX 8, TX 10, TX 15, TX 20, TX 25, TX 27, TX 30, TX 40                  | 8      |
| Schraubendreher-Einsatz 1/4 Zoll für Schlitzschrauben                  |    | 187/2SL     | 0.8 x 4, 1,0 x 5,5, 1,2 x 7  | 3      |
| Schraubendreher-Einsatz 1/4 Zoll für Kreuz-Schrauben PH                |    | 187/2PH     | PH 1, PH 2, PH 3   | 3      |
| Umschaltknarre 1/4 Zoll  |    | 188.1/1ABI  | 1/4"   | 1      |
| Gelenkgriff mit Aussenvierkant 1/4 Zoll                                |    | 188.2/2BI   | 1/4"   | 1      |
| Gleitgriff mit Aussenvierkant 1/4 Zoll                                 |    | 188.3/2     | 1/4"   | 1      |
| Verlängerung 1/4 Zoll  |    | 188.4/2     | 1/4"x55, 1/4"x150  | 2      |
| Kardangelenk 1/4 Zoll  |    | 188.6/2     | 1/4"   | 1      |
| Verbindungsstück Innenvierkant 1/4 Zoll<br>Aussenvierkant 3/8 Zoll     |    | 188.7/2     | 1/4" - 3/8"  | 1      |
| Steckgriff Außenvierkant 1/4 Zoll                                      |  | 188.8       | 1/4"   | 1      |
| Steckschlüssel 1/2 Zoll  |  | 190/1 6p    | 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 | 18     |
| Steckschlüssel 1/2 Zoll für Schrauben mit Außen TX-Profil              |  | 191/1       | E 10, E 11, E 12, E 14   | 4      |
| Schraubendreher-Einsatz 1/2 Zoll für Innen-Sechskantschrauben          |  | 192/2HX     | 6, 7, 8, 9, 10, 12   | 6      |
| Schraubendreher-Einsatz 1/2 Zoll mit TX-Profil                         |  | 192/2TX     | TX 30, TX 40, TX 45, TX 50   | 4      |
| Schraubendreher-Einsatz 1/2 Zoll mit Vielzahn-Profil, lange Ausführung |  | 192/2ZXL    | M 6, M 8, M 10, M 12   | 4      |
| Umschaltknarre 1/2 Zoll  |  | 190.1/1ABI  | 1/2"   | 1      |
| Gelenkgriff mit Außenvierkant 1/2 Zoll                                 |  | 190.2/1BI   | 1/2"x380   | 1      |
| Gleitgriff mit Außenvierkant 1/2 Zoll                                  |  | 190.3/1     | 1/2"   | 1      |
| Verlängerung 1/2 Zoll  |  | 190.4/1     | 1/2"x250, 1/2"x125   | 2      |
| Kardangelenk 1/2 Zoll  |  | 190.6/2     | 1/2"   | 1      |
| SOS - Moduleinsatz für BI Steckschlüssel-Set 1/4" und 1/2"             |   | vI964/36SOS | 564x364x30   | 1      |

\* Bilder von Produkten sind Symbolfotos. Abmessungen sind in mm, Gewichte in Gramm.