

# SOS Modul - BI Steckschlüssel-Set 1/4 Zoll und 1/2 Zoll

964/36SOS



## Profile

---




## Produkteigenschaften













- Abmessungen Werkzeugeinsätze: 564 x 364 x 30 mm
- Für die Schubladen Eurostyle, Eurovision, Europlus and Hercules (vorne Schubladen) linie geeignet












## Enthalten sind:

- 12x Steckschlüssel 1/4 Zoll (Artikel 188/2 6P) Dim. 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
- 7x Steckschlüssel 1/4 Zoll für Schrauben mit Außen TX-Profil (Artikel 189/2) Dim. E4, E5, E6, E7, E8, E10, E11
- 19x Schraubendreher-Einsatz 1/4 Zoll: für Innen-Sechskantschrauben (Artikel 187/2HX Dim. 3, 4, 5, 6, 7), TX profil (Artikel 187/2TX Dim. TX8, TX10, TX15, TX20, TX25, TX27, TX30, TX40), kreuz (Artikel 187/2PH Dim. PH 1, PH 2, PH 3), Schlitz (Artikel 187/2SL Dim. 0.8x4, 1,0x5,5, 1,2x7)
- 1x Umschaltknarre 1/4"
- Zubehör 1/4"; 1x Gelenkgriff, 1x Gleitgriff, 2x extension bar (55, 150mm), 1x Kardangelenk, 1x adaptor (1/4"-3/8")
- 1x Steckgriff Außen-und Innenvierkant 1/4 Zoll

- 18x Sechskantsteckschlüssel mit Innenvierkantantrieb 1/2 Zoll (Artikel 190/1 6P) Dim. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32
- 4x Schraubendreher-Einsatz 1/2 Zoll mit TX-Profil (Artikel 192/2TX) Dim. TX30, TX40, TX45, TX50
- 4x Steckschlüssel 1/2 Zoll für Schrauben mit Außen TX-Profil (Artikel 191/1) Dim. E10, E11, E12, E14
- 6x Schraubendrehereinsatz 1/2 Zoll für Innensechskantschrauben (Artikel 192/2HX) Dim. 6, 7, 8, 9, 10, 12
- 4x Schraubendreher-Einsatz 1/2 Zoll mit Vielzahn-Profil, lang (Artikel 192/2ZXL) Dim. M6, M8, M10, M12
- 1x Umschaltknarre 1/2"
- Zubehör 1/2"; 1x Gelenkgriff, 1x Gleitgriff, 2x extension bar (125, 250mm), 1x Kardangelenk



Produktname	SKU	Artikel	Dimensionen	Anzahl
SOS Modul - BI Steckschlüssel-Set 1/4 Zoll und 1/2 Zoll	621395	964/36SOS	-	88
Steckschlüssel 1/4 Zoll		188/2 6p	4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13	12
Steckschlüssel 1/4 Zoll für Schrauben mit Außen TX-Profil		189/2	E 4, E 5, E 6, E 7, E 8, E 10, E 11	7
Schraubendreher-Einsatz 1/4 Zoll für Innen-Sechskantschrauben		187/2HX	3, 4, 5, 6, 7	5
Schraubendreher-Einsatz 1/4 Zoll mit TX-Profil		187/2TX	TX 8, TX 10, TX 15, TX 20, TX 25, TX 27, TX 30, TX 40	8
Schraubendreher-Einsatz 1/4 Zoll für Schlitzschrauben		187/2SL	0.8 x 4, 1,0 x 5,5, 1,2 x 7	3
Schraubendreher-Einsatz 1/4 Zoll für Kreuz-Schrauben PH		187/2PH	PH 1, PH 2, PH 3	3
Umschaltknarre 1/4 Zoll		188.1/1ABI	1/4"	1
Gelenkgriff mit Aussenvierkant 1/4 Zoll		188.2/2BI	1/4"	1
Gleitgriff mit Aussenvierkant 1/4 Zoll		188.3/2	1/4"	1
Verlängerung 1/4 Zoll		188.4/2	1/4"x55, 1/4"x150	2
Kardangelenk 1/4 Zoll		188.6/2	1/4"	1
Verbindungsstück Innenvierkant 1/4 Zoll Aussenvierkant 3/8 Zoll		188.7/2	1/4" - 3/8"	1

Produktname	SKU	Artikel	Dimensionen	Anzahl
Steckgriff Außenvierkant 1/4 Zoll		188.8	1/4"	1
Steckschlüssel 1/2 Zoll		190/1 6p	10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32	18
Steckschlüssel 1/2 Zoll für Schrauben mit Außen TX-Profil		191/1	E 10, E 11, E 12, E 14	4
Schraubendreher-Einsatz 1/2 Zoll für Innensechskantschrauben		192/2HX	6, 7, 8, 9, 10, 12	6
Schraubendreher-Einsatz 1/2 Zoll mit TX-Profil		192/2TX	TX 30, TX 40, TX 45, TX 50	4
Schraubendreher-Einsatz 1/2 Zoll mit Vielzahn-Profil, lange Ausführung		192/2ZXL	M 6, M 8, M 10, M 12	4
Umschaltratsche 1/2 Zoll, verriegelbar		190.1/1ABI	1/2"	1
Gelenkgriff mit Außenvierkant 1/2 Zoll		190.2/1BI	1/2"x380	1
Gleitgriff mit Außenvierkant 1/2 Zoll		190.3/1	1/2"	1
Verlängerung 1/2 Zoll		190.4/1	1/2"x250, 1/2"x125	2
Kardangelenk 1/2 Zoll		190.6/2	1/2"	1
SOS - Moduleinsatz für BI Steckschlüssel-Set 1/4" und 1/2"		v1964/36SOS	564x364x30	1

\* Bilder von Produkten sind Symbolfotos. Abmessungen sind in mm, Gewichte in Gramm.