

Garnitura nasadnih ključeva 1/2" s priborom u SOS ulošku

964/36SOS



Profili



Atributi proizvoda

- Dimenzija uloška: 564 x 364 x 30 mm
- Za Eurostyle, Eurovision, Euromotion, Europlus i Hercules ladice za kolica (prednje ladice)

Set sadrži:

- 12x ključ nasadni, prihvat 1/4" 6-kutni, 12 kotni (artikal 188/2 12P) dim. 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
- 7x nasadni ključ 1/4" s unutarnjim TX profilom (artikal 189/2) dim. E4, E5, E6, E7, E8, E10, E11
- 19x ključ nasadni 1/4"; imbus (artikal 187/2HX dim. 3, 4, 5, 6, 7), TX profil (artikal 187/2TX dim. TX8, TX10, TX15, TX20, TX25, TX27, TX30, TX40), križni (artikal 187/2PH dim. PH 1, PH 2, PH 3), plosnati (artikal 187/2SL dim. 0.8x4, 1,0x5,5, 1,2x7)
- 1x račna dvosmjerna, prihvat 1/4"
- pribor 1/4"; 1x ručka sa zglobovom, 1x T ručka, 2x nastavak (55, 150mm), 1x kardanski zglob, 1x adapter (1/4"-3/8")
- 1x odvijač s nastavkom 1/4"

- 18x ključ nasadni, prihvat 1/2" 6-kutni (artikal 190/1 6P) dim. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32
- 4x vijačni nastavak 1/2", s TX profilom (artikal 192/2TX) dim. TX30, TX40, TX45, TX50
- 4x ključ nasadni s unutarnjim TX profilom, prihvat 1/2" (artikal 191/1) dim. E10, E11, E12, E14
- 6x ključ nasadni imbus, prihvat 1/2" (artikal 192/2HX) dim. 6, 7, 8, 9, 10, 12
- 4x vijačni nastavak 1/2", dolg, s ZX profilom (artikal 192/2ZXL) dim. M6, M8, M10, M12
- 1x račna dvosmjerna, prihvat 1/2"
- pribor 1/2"; 1x ručica sa zglobo, 1x T-ručka, 2x produžetak (125, 250mm), 1x kardanski zglob

SOS ulošci za alat - prednosti:

- Materijal: polietilenska pjena niske gustoće
- SOS ulošci za alat izrađeni su od dvoslojne poliuretanske pjene, otporne na maziva, benzin, ulja, nitro razrjeđivače, ljepila i motorna ulja - sve ovo može se jednostavno ukloniti bez ikakvih vidljivih ostataka ili mrlja. Ljepila i motorna ulja moraju se odmah ukloniti čišćenjem benzinom kako bi se izbjegle trajne mrlje. Ovi ulošci za alat su otporni u uobičajenim uvjetima te ne mjenjaju oblik sve do temperature od 80 °C.
- Ovi umetci za alat od polietilenske pjene koriste se za preglednije i bolje organizirano skladištenje alata u kutijama za alat, ladicama kolica za alat i ormarima za alat. Mogu se koristiti u širokom rasponu temperatura, ne upijaju vlagu i, uz normalnu upotrebu, imaju dug vijek trajanja. Štite alat tako što ga drže na vlastitom posebno dizajniranom mjestu i na taj način sprječavaju njegovo nekontrolirano kretanje po skladišnom prostoru. Kako su pozicije u ladici točno definirane i dizajnirane za svaki pojedini alat, također je lako ustanoviti koji alati nedostaju.

Zašto odabrati UNIOR:

- Unior je renomirana robna marka u industriji, poznata po predanosti kvaliteti i inovacijama. S ostavštinom izvrsnosti, Unior alati su izrađeni da zadovolje najviše standarde, osiguravajući pouzdanost i izvanredne performanse.



Naziv proizvoda	SKU	Članak	Standardi	Količina
Garnitura nasadnih ključeva 1/2" s priborom u SOS ulošku	621395	964/36SOS	-	88
Ključ nasadni, prihvat 1/4" 6-kutni		188/2 6p	4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13	12
Ključ nasadni s unutarnjim TX profilom, prihvat 1/4"		189/2	E 4, E 5, E 6, E 7, E 8, E 10, E 11	7
Ključ nasadni imbus, prihvat 1/4"		187/2HX	3, 4, 5, 6, 7	5

Naziv proizvoda	SKU	Članak	Standardi	Količina
Ključ nasadni TX, prihvati 1/4"		187/2TX	TX 8, TX 10, TX 15, TX 20, TX 25, TX 27, TX 30, TX 40	8
Ključ nasadni plosnati, prihvati 1/4"		187/2SL	0.8 x 4, 1,0 x 5,5, 1,2 x 7	3
Ključ nasadni križni, PH, prihvati 1/4"		187/2PH	PH 1, PH 2, PH 3	3
Račna dvosmjerna, prihvati 1/4"		188.1/1ABI	1/4"	1
Ručica sa zglobom, prihvati 1/4"		188.2/2BI	1/4"	1
T-ručica, prihvati 1/4"		188.3/2	1/4"	1
Produžetak, prihvati 1/4"		188.4/2	1/4"x55, 1/4"x150	2
Kardanski zglob, prihvati 1/4"		188.6/2	1/4"	1
Adapter, prihvati 1/4"		188.7/2	1/4" - 3/8"	1
Odvijač s nastavkom 1/4"		188.8	1/4"	1
Ključ nasadni, prihvati 1/2"		190/1 6p	10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32	18
Ključ nasadni s unutarnjim TX profilom, prihvati 1/2"		191/1	E 10, E 11, E 12, E 14	4
Ključ nasadni imbus, prihvati 1/2"		192/2HX	6, 7, 8, 9, 10, 12	6
Ključ nasadni s TX profilom, prihvati 1/2"		192/2TX	TX 30, TX 40, TX 45, TX 50	4
Ključ nasadni dugi s ZX profilom, prihvati 1/2"		192/2ZXL	M 6, M 8, M 10, M 12	4
Račna dvosmjerna, prihvati 1/2"		190.1/1ABI	1/2"	1
Ručica sa zglobom, prihvati 1/2"		190.2/1BI	1/2"x380	1
T-ručica, prihvati 1/2"		190.3/1	1/2"	1
Produžetak, prihvati 1/2"		190.4/1	1/2"x250, 1/2"x125	2
Zglob kardanski, prihvati 1/2"		190.6/2	1/2"	1
SOS uložak za art. 964/36SOS		v1964/36SOS	564x364x30	1

* Slike proizvoda su simbolične. Sve dimenzije su u mm, masa je u g.