

Serie di chiavi a bussola con accessori in vassoio portautensili SOS

964/36SOS



Profili



Attributi del prodotto

- Dimensioni vassoio portautensili: 564 x 364 x 30 mm
- Compatibile con cassette della linea Eurostyle, Eurovision, Euromotion, Europlus ed Hercules (cassetti frontali)

Incluso:

- 12x bussola 1/4", 6 punti (articoli 188/2 6P) dim. 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
- 7x bussola con profilo interno TX 1/4" (articoli 189/2) dim. E4, E5, E6, E7, E8, E10, E11
- 19x bussola giraviti 1/4"; esagonale (articoli 187/2HX dim. 3, 4, 5, 6, 7), profilo TX (articoli 187/2TX dim. TX8, TX10, TX15, TX20, TX25, TX27, TX30, TX40), croce (articoli 187/2PH dim. PH 1, PH 2, PH 3), viti (articoli 187/2SL dim. 0.8x4, 1,0x5,5, 1,2x7)
- 1x cricchetto reversibile da 1/4"
- accessori da 1/4"; -3 impugnatura girevole, 1 impugnatura a T scorrevole, 8 prolunghe (55, 150 mm), 1 giunto universale, 1 adattatore (1/4" - 3/8")
- 1 impugnatura a ogiva da 1/4"

- 18x bussola 1/2", 6 punti (articoli 190/1 6P) dim. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32
- 4x bussola giravite con profilo TX 1/2" (articoli 192/2TX) dim. TX30, TX40, TX45, TX50
- 4x bussola con profilo interno TX 1/2" (articoli 191/1) dim. E10, E11, E12, E14
- 6x bussola a brugola da 1/2" (articoli 192/2HX) dim. 6, 7, 8, 9, 10, 12
- 4x bussola giravite lunga con profilo ZX 1/2" (articoli 192/2ZXL) dim. M6, M8, M10, M12
- 1 cricchetto reversibile da 1/2"
- accessori da 1/2"; 1 impugnatura girevole, 1 impugnatura a T scorrevole, 2 prolunghe (125, 250 mm), 1 giunto universale

Vassoi portautensili SOS - vantaggi:

- materiale: schiuma di polietilene a bassa densità
- I vassoi SOS sono fabbricati con un doppio strato di polietilene espanso, resistente al grasso, alla benzina, al petrolio, ai diluenti nitro, alle colle e all'olio per motore, che possono essere facilmente rimossi senza lasciare residui visibili (macchie). Colle ed olio per motore devono essere rimossi immediatamente, pulendo con della benzina per evitare il formarsi di macchie permanenti.
- Questi vassoi per strumenti in schiuma di polietilene sono usati per un deposito più chiaro e meglio organizzato degli attrezzi nelle cassette degli attrezzi, nelle valigie, nei cassetti dei carrelli e negli armadi per utensili. Questi vassoi possono essere usati in un'ampia gamma di temperature, non assorbono umidità e, con un uso normale, hanno una lunga durata. Proteggono gli strumenti mantenendoli nel loro apposito posto, appositamente progettato, evitando che si muovano in modo incontrollato all'interno dell'area di stoccaggio. Poiché le posizioni nel vassoio sono precisamente definite e progettate per ogni singolo strumento, è anche facile stabilire quali strumenti mancano.

Perché scegliere Unior:

- Unior è un marchio rinomato nel settore, famoso per la sua dedizione alla qualità e all'innovazione. Con un'eredità di eccellenza, gli utensili Unior sono realizzati per soddisfare gli standard più elevati, garantendo affidabilità e prestazioni eccezionali.



| Nome prodotto | SKU | Articolo | Dimensioni | Quantità |
|--|---|-----------|--|----------|
| Serie di chiavi a bussola con accessori in vassoio portautensili SOS | 621395 | 964/36SOS | - | 88 |
| Bussola da 1/4", 6 punti |  | 188/2 6p | 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 12 |
| Bussola con profilo interno TX 1/4" |  | 189/2 | E 4, E 5, E 6, E 7, E 8, E 10, E 11 | 7 |
| Chiave esagonale da 1/4" |  | 187/2HX | 3, 4, 5, 6, 7 | 5 |

| Nome prodotto | SKU | Articolo | Dimensioni | Quantità |
|---|---|-------------|--|----------|
| Bussola giraviti con profilo TX 1/4" |  | 187/2TX | TX 8, TX 10, TX 15, TX 20, TX 25, TX 27, TX 30, TX 40 | 8 |
| Bussola giraviti per viti con intaglio 1/4" |  | 187/2SL | 0.8 x 4, 1,0 x 5,5, 1,2 x 7 | 3 |
| Bussola giraviti a croce 1/4" |  | 187/2PH | PH 1, PH 2, PH 3 | 3 |
| Cricchetto reversibile 1/4" |  | 188.1/1ABI | 1/4" | 1 |
| Impugnatura snodata 1/4" |  | 188.2/2BI | 1/4" | 1 |
| Impugnatura a T scorrevole 1/4" |  | 188.3/2 | 1/4" | 1 |
| Barra di estensione 1/4" |  | 188.4/2 | 1/4"x55, 1/4"x150 | 2 |
| Giunto universale 1/4" |  | 188.6/2 | 1/4" | 1 |
| Adattatore 1/4" |  | 188.7/2 | 1/4" - 3/8" | 1 |
| Impugnatura a ogiva 1/4" |  | 188.8 | 1/4" | 1 |
| Bussola esagonale da 1/2" |  | 190/1 6p | 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 | 18 |
| Bussola con profilo interno TX 1/2" |  | 191/1 | E 10, E 11, E 12, E 14 | 4 |
| Bussola a brugola da 1/2" |  | 192/2HX | 6, 7, 8, 9, 10, 12 | 6 |
| Bussola giravite con profilo TX 1/2" |  | 192/2TX | TX 30, TX 40, TX 45, TX 50 | 4 |
| Bussola giravite lunga con profilo ZX 1/2" |  | 192/2ZXL | M 6, M 8, M 10, M 12 | 4 |
| Cricchetto reversibile 1/2" |  | 190.1/1ABI | 1/2" | 1 |
| Impugnatura snodata 1/2" |  | 190.2/1BI | 1/2"x380 | 1 |
| Manico a T scorrevole, da 1/2" |  | 190.3/1 | 1/2" | 1 |
| Barra di estensione 1/2" |  | 190.4/1 | 1/2"x250, 1/2"x125 | 2 |
| Giunto universale 1/2" |  | 190.6/2 | 1/2" | 1 |
| Vassoio portautensili SOS per 964/36SOS | | v1964/36SOS | 564x364x30 | 1 |

* Le immagini dei prodotti sono puramente simboliche. Tutte le dimensioni sono in mm, peso in grammi.