

# Гарнитура насадни клучеви со додатоци во SOS влошка за алат

964/36SOS



## Profiles




## Product features










- Димензија на влошката : 564 x 364 x 30 mm
- Компатибилни со фиоките на Economic, Europlus и Hercules (предните фиоки)











## Гарнитурата вклучува:

- 12 x насаден клуч 1/4" , 6 аголен (188/2 6P) dim. 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
- 7x насаден клуч 1/4" со внатрешен TX профил (артикл 189/2) димензии E4, E5, E6, E7, E8, E10, E11
- 19x насаден клуч инбус прихват (артикл 187/2HX дим.3,4,5,6,7,) TX профилен (артикл 187/2TX димензии T5, TX20, TX25, TX27, TX30, TX40) насаден клуч крстач прихват (артикл 187/2PH димензии PH 1, PH 2, PH 3) рамен (артикл 187/2SL димензии 0.8x4, 1,0x5,5, 1,2x7)
- 1 x Двонасочна крцкалка 1/4"
- додатоци 1/4" : 1x вртлива рачка, 1x лизгачка Т-рачка, 2 x продолжена шипка (50,150мм) , 1x универзална спојка, 1x адаптер (1/4"-3/8")
- 1 x вртлива рачка 1/4"

- 18 x насаден клуч 1/2" , 6 аголен ( 190/1 6P) dim. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32
- 4 x насадни клучеви со TX профил со приклучок од 1/2" (article 192/2TX) dim. TX30, TX40, TX45, TX50
- 4 x насаден клуч 1/2" со внатрешен TX профил (article 191/1) dim. E10, E11, E12, E14
- 4 x насаден имбус приклучок 1/2" (192/2HX) dim. 6, 7, 8, 9, 10, 12
- 4 x долги насадни клучеви со TX профил со приклучок од 1/2" (article 192/2ZXL) dim. M6, M8, M10, M12
- 1 x Двонасочна крцкалка 1/2"
- додатоци 1/2" : 1x вртлива рачка, 1x лизгачка Т-рачка, 2 x продолжена шипка (125,250мм) , 1x универзална спојка



Product name	SKU	Article	Dimensions	Quantity
Гарнитура насадни клучеви со додатоци во SOS влошка за алат	621395	964/36SOS	-	88
Насаден клуч прихват 1/4", 6 аголен		188/2 6p	4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13	12
Насаден клуч со внатрешен TX профил 1/4"		189/2	E 4, E 5, E 6, E 7, E 8, E 10, E 11	7
Насаден клуч инбус прихват 1/4"		187/2HX	3, 4, 5, 6, 7	5
Насаден клуч со TX профил прихват 1/4"		187/2TX	TX 8, TX 10, TX 15, TX 20, TX 25, TX 27, TX 30, TX 40	8
Насаден клуч плоснат 1/4"		187/2SL	0.8 x 4, 1.0 x 5.5, 1.2 x 7	3
Насаден клуч крстач прихват 1/4"		187/2PH	PH 1, PH 2, PH 3	3
Двонасочна крцкалка 1/4"		188.1/1ABI	1/4"	1
Рачка со зглоб 1/4"		188.2/2BI	1/4"	1
Т рачка 1/4"		188.3/2	1/4"	1
Продолжеток 1/4", долг		188.4/2	1/4"x55, 1/4"x150	2
Кардански зглоб 1/4"		188.6/2	1/4"	1
Адаптер 1/4"		188.7/2	1/4" - 3/8"	1
Продолжеток-одвртка со рачка 1/4"		188.8	1/4"	1

Product name	SKU	Article	Dimensions	Quantity
Насаден клуч прихват 1/2"		190/1 6p	10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32	18
Насаден клуч со внатрешен TX профил 1/2"		191/1	E 10, E 11, E 12, E 14	4
Насаден имбус приклучок од 1/2"		192/2HX	6, 7, 8, 9, 10, 12	6
Насаден клуч со TX профил со priklucok од 1/2"		192/2TX	TX 30, TX 40, TX 45, TX 50	4
Насаден долг клуч приклучок од 1/2" со ZX профил		192/2ZXL	M 6, M 8, M 10, M 12	4
Двосмерна крцкалка 1/2"		190.1/1ABI	1/2"	1
Рачка со зглоб 1/2"		190.2/1BI	1/2"x380	1
T Рачка - 1/2"		190.3/1	1/2"	1
Продолжеток 1/2", долг		190.4/1	1/2"x250, 1/2"x125	2
Кардански зглоб од 1/2"		190.6/2	1/2"	1
SOS влошка за 964/36 SOS		v1964/36SOS	564x364x30	1

\* Сликите на производите се симболични. Сите димензии се во мм, тежината е во грамови. Сите наведени димензии може да се разликуваат во ниво на толеранција