

# Nůžky na tyče a svorníky

596/6A



## Profily






## Vlastnosti produktu



- materiál: čelisti - Premium Plus uhlíková ocel
- břity čelistí indukčně kalené
- rukojeti z ocelových trubek, lakované a izolované plastovými držadly

## Výhody:


- Tlumiče na kloubech absorbují nárazy rukojetí, k čemuž dochází při řezání vyšší silou
- Ochrana excentrických šroubů pro nastavování ostří s kovaným zahloubením zajišťuje 100% ochranu



	L	A	B	C	
610963	300	26	40	16	737
610964	350	26	55	24	805

	L	A	B	C	
610965	450	34	70	36	1500
610966	600	38	84	40	2600
610967	750	43	96	46	3950
610968	900	47	109	50	6300
612984	1050	48	120	46	6900

kapacita stříhu (10N=1kg)

	L	max 1600 N/mm <sup>2</sup> Ø↑	max 650 N/mm <sup>2</sup> Ø↑
610963	300	3	5
610964	350	3,5	5
610965	450	5	8
610966	600	7	10
610967	750	8	13
610968	900	9	16
612984	1050	10	19

\* Obrázky produktů jsou symbolické. Všechny rozměry jsou v mm a hmotnost v gramech. Všechny uvedené rozměry se mohou lišit v toleranci.

Používání (obrázky)



Fotografie (obrázky)



náhradní části



Náhradní čelisti

## Často kladené otázky

**Můžeme odstranit vůli mezi břity rezačky šroubů?**

Samozřejmě. Postup je popsán v návodu.