Nůžky na tyče a svorníky

596/6A



Profily


Premium+

Vlastnosti produktu

- materiál: čelisti - Premium Plus uhlíková ocel
- břity čelistí indukčně kalené
- rukojeti z ocelových trubek, lakované a izolované plastovými držadly

Výhody:

- Tlumiče na kloubech absorbují nárazy rukojetí, k čemuž dochází při řezání vyšší silou
- Ochrana excentrických šroubů pro nastavování ostří s kovaným zahloubením zajišťuje 100% ochranu



			L	C	
610964	350	14	350	24	805
610965	450	18	450	36	1500

			L	C	
610966	600	24	600	40	2600
610967	750	30	750	46	3950
610968	900	36	900	50	6300
612984	1050	42	1050	46	6900

kapacita střihu (10N=1kg)

	L	max 1560 N/mm² Ø	max 750 N/mm² Ø
610964	350	3,5	5
610965	450	5	8
610966	600	7	10
610967	750	8	13
610968	900	9	16
612984	1050	10	19

* Obrázky produktů jsou symbolické. Všechny rozměry jsou v mm a hmotnost v gramech. Všechny uvedené rozměry se mohou lišit v toleranci.

Používání (obrázky)








Fotografie (obrázky)

















náhradní části

 Náhradní čelisti

Často kladené otázky

Můžeme odstranit vůli mezi břity řezačky šroubů?
Samozřejmě. Postup je popsán v návodu.