Coupe boulons bras tube

596/6A



Profils


Premium +

Description produit

- matière : couteaux fabriqués à partir d'acier au carbone Premium Plus
- Partie coupante de la lame traitée par induction
- bras tubes acier laqué, poignées ergonomiques pour plus de confort gainées PVC

Avantages :

- Les tampons permettent d'absorber les vibrations des manches lors de la coupe de ferraillages.
- La protection des vis de réglage du coupe boulon assure un anti-desserrage



			L	C	
610964	350	14	350	24	805
610965	450	18	450	36	1500

			L	C	
610966	600	24	600	40	2600
610967	750	30	750	46	3950
610968	900	36	900	50	6300
612984	1050	42	1050	46	6900

capacités de coupe (10N=1Kg)

	L	max 1560 N/mm² Ø	max 750 N/mm² Ø
610964	350	3,5	5
610965	450	5	8
610966	600	7	10
610967	750	8	13
610968	900	9	16
612984	1050	10	19

* Les images des produits ne sont pas contractuelles. Toutes les dimensions sont en mm, les poids en grammes.

Utilisation (pictures)








Photo (pictures)

















Pièces de rechange

Frequently asked questions

Peut-on supprimer le jeu entre les lames du coupe-boulon ?
Bien sûr. La procédure est indiquée dans les instructions.