

Coupe boulons bras tube

596/6A



Profils




Description produit

- matière : couteaux fabriqués à partir d'acier au carbone Premium Plus
- Partie coupante de la lame traitée par induction
- bras tubes acier laqué, poignées ergonomiques pour plus de confort gainées PVC

Avantages:

- Les tampons permettent d'absorber les vibrations des manches lors de la coupe de ferraillages.
- La protection des vis de réglage du coupe boulon assure un anti-desserrage



	L	A	В	C	•	Ø
610964	350	26	55	24	805	
610965	450	34	70	36	1500	

	L	Α	В	C	•	()
610966	600	38	84	40	2600	
610967	750	43	96	46	3950	
610968	900	47	109	50	6300	
612984	1050	48	120	46	6900	

capacités de coupe (10N=1Kg)

			max 750 N/mm² Ø ī
610964	350	3,5	5
610965	450	5	8
610966	600	7	10
610967	750	8	13
610968	900	9	16
612984	1050	10	19

^{*} Les images des produits ne sont pas contractuelles. Toutes les dimensions sont en mm, les poids en grammes.


Utilisation (pictures)








Photo (pictures)



Pièces de rechange



Frequently asked questions

Peut-on supprimer le jeu entre les lames du coupe-boulon ? Bien sûr. La procédure est indiquée dans les instructions.