

# Μπουλονοκόφτης

596/6A



## Προφίλ




## Χαρακτηριστικά προϊόντος

- υλικό: κοπτήρες - από ειδικό χάλυβα εργαλείων, σφυρήλατοι, σκληρυμένοι με θερμική επεξεργασία
- κοπτήρες ανεξάρτητες ηλεκτρολυτικά σκληρυμένες
- σωληνωτές χαλύβδινες χειρολαβές, λακαρισμένες, πλαστικές χειρολαβές βαρέως τύπου

## Προτερήματα:

- Οι αποσβεστήρες κραδασμών των αρθρώσεων απορροφούν τους κραδασμούς των χειρολαβών κατά τη διαδικασία κοπής μπετόβεργων
- Η προστασία των έκκεντρων βιδών προσαρμογής των κοπτήρων με σφυρήλατα κυρτά τμήματα εξασφαλίζουν προστασία 100% κατά του ανεπιθύμητου λασκαρίσματος



610963

L

300

A

26

B



40

C


16



737

	L	A	B	C	
610964	350	26	55	24	805
610965	450	34	70	36	1500
610966	600	38	84	40	2600
610967	750	43	96	46	3950
610968	900	47	109	50	6300
612984	1050	48	120	46	6900

### Δυνατότητα κοπής(10N=1Kg)


	L	max 1600 N/mm <sup>2</sup> Ø↑	max 650 N/mm <sup>2</sup> Ø↑
610963	300	3	5
610964	350	3,5	5
610965	450	5	8
610966	600	7	10
610967	750	8	13
610968	900	9	16
612984	1050	10	19

\* Οι εικόνες των προϊόντων είναι συμβολικές. Όλες οι διαστάσεις είναι σε mm, το βάρος είναι σε γραμμάρια. Όλες οι αναφερόμενες διαστάσεις μπορεί να διαφέρουν σε ανοχές.

### Χρήση (εικόνες)



### Φωτογραφία (εικόνες)



Ανταλλακτικά



Ανταλλακτικά

## Συχνές ερωτήσεις

**Can we eliminate the clearance between the blades of the bolt cutter?**

Of course. The procedure is described in the instructions.