Болторез

596/6A



Профили


Premium

Описание товара

- материал: резаки из углеродистой стали Premium Plus
- режущие кромки отдельно индукционно упрочнены
- рукоятки из стальной трубы, лакированные, износостойкие пластиковые чехлы на рукоятках

Преимущества:

- амортизаторы на шарнирах поглощают удары на рукоятках при резке железобетона
- защита специальных винтов регулируемых кованых лезвий гарантирует 100% защиту от раскручивания



			L	C	
610964	350	14	350	24	805
610965	450	18	450	36	1500

			L	C	
610966	600	24	600	40	2600
610967	750	30	750	46	3950
610968	900	36	900	50	6300
612984	1050	42	1050	46	6900

режущая способность (10 H = 1 кг)

	L	max 1560 N/mm² Ø	max 750 N/mm² Ø
610964	350	3,5	5
610965	450	5	8
610966	600	7	10
610967	750	8	13
610968	900	9	16
612984	1050	10	19

* Изображения продуктов носят демонстрационный характер. Все размеры указаны в миллиметрах, вес в граммах.

Использование (картинки)









Фото (картинки)

















Запасные детали

 Комплект запчастей к арт. 596/6A

Часто задаваемые вопросы

Можно ли устранить зазор между лезвиями болтореза?
Конечно. Процедура описана в инструкции.