

# Deđiřtirilebilir üçgen kesici ađızlı kuplon makası

596PLUS/6G



## Profiles



## Product features

- malzeme: kesme makasları - özel alet çeliđi, sıcak dövme, tamamen sertleřtirilmiř ve temperlenmiř
- deđiřtirilebilir ve üç konuma ayarlanabilir, tamamen sertleřtirilmiř ve temperlenmiř çeneler
- boru çeliđi saplar, lake kaplamalı, ağır hizmet tipi plastik saplar


## Avantajları:



- olađanüstü güç ve minimum ađırlık
- kesme iřlemi sırasında oluřan maksimum kuvvetlere olađanüstü dayanıklılık
- tam korozyon önleyici direnç
- kolay yönlendirme ve dođru kullanım
- yaralanmaların önlenmesi için darbe emici
- üçgen bıçak - üç kat daha uzun hizmet ömrü
- çenenin kesici ađızlarını ayarlama prosedürü

## Kesici ađızlar nasıl ayarlanır?


- Emniyet somununu açın.
- Yivden vidayı çıkarın ve kesici ađızlar arasında hiçbir aralık kalmaya kadar çevirin.

- Emniyet somununu sıkıştırın.






	L	A	B	C	
615256	750	43	96	46	4060
615257	900	47	109	50	6300

kesme kapasitesi (10N=1kg)

	L	max 1600 N/mm <sup>2</sup> Ø↑	max 650 N/mm <sup>2</sup> Ø↑
615256	750	8	13
615257	900	9	16

\* Ürünlerin resimleri semboliktir. Bütün boyutlar mm ve ağırlık gram cinsindedir.

Usage (pictures)



Spare parts



596PLUS/6G için yedek çene



596PLUS/6G için yedek kesici ağızlar



596PLUS/6G için yedek kesici ağız

## Frequently asked questions

**Can we eliminate the clearance between the blades of the bolt cutter?**

Of course. The procedure is described in the instructions.

**If we change the triangular blade, do we have to adjust the clearance as well?**

When installing, it is necessary to make sure that the blades are installed in parallel and that the screws are tightened accordingly.