Набор отвёрток TORX с отверстием, рукоятки TBI, в SOS-ложементе

964/9CSOS

Профили

Описание товара

- Размер ложемента: 188 x 364 x 30 мм
- Совместимо с тележками серии Eurostyle, Eurovision, Euromotion, Europlus and Hercules

В комплекте:

- 8x отвёрток с профилем TORX, рукоятка TBI (арт.е 621TBI) TX 10, TX 15, TX 20, TX 25, TX 27, TX 30, TX 40, TX 45

Ложементы SOS – преимущества:

- материал: пенополиэтиленовая пенка
- Вставки SOS сделаны из двухслойного пенополиэтилена, стойкого к грязи, бензину, маслу, нитроразбавителям, клеям и моторному маслу, которые можно легко удалить, не оставляя видимых следов (пятен). Клеи и моторные масла необходимо удалять немедленно при помощи бензина, чтобы избежать образования постоянных пятен.
- SOS ложементы для инструментов из вспененного полиэтилена используются для более четкого и организованного хранения инструментов в ящиках для инструментов, инструментальных

кейсах, ящиках тележек и шкафах. Их можно использовать в широком диапазоне температур, они не впитывают влагу и при правильном использовании имеют длительный срок службы. Они защищают инструменты, удерживая их в специально предназначенном для них месте, тем самым предотвращая их неконтролируемое перемещение в зоне хранения. Поскольку позиции в ложементе точно определены и разработаны для каждого конкретного инструмента, также легко установить, какие инструменты отсутствуют.

Почему стоит выбрать Unior:

- Unior — известный бренд в отрасли, прославившийся своей преданностью качеству и инновациям. Инструменты Unior созданы в соответствии с высочайшими стандартами, гарантируя надежность и выдающиеся характеристики.



Наименование товара	SKU	Артикул	Размеры	Количество
Набор отвёрток TORX с отверстием, рукоятки TBI, в SOS-ложементе	621560	964/9CSOS	-	8
Отвёртка с профилем TORX, рукоятка TBI		621TBI	TX 10, TX 15, TX 20, TX 25, TX 27, TX 30, TX 40, TX 45	8

* Изображения продуктов носят демонстрационный характер. Все размеры указаны в миллиметрах, вес в граммах.

Советы по безопасности

- Use a screw holding screwdriver to get screws started in awkward, hard-to-reach areas.
- Use a stubby screwdriver in close quarters where a conventional screwdriver cannot be used.
- A rounded tip should be redressed with a file; make sure edges are straight.
- Screwdrivers used in the shop are best stored in a rack. This way, the proper selection of the right screwdriver can be quickly made.
- Keep the screwdriver handle clean; a greasy handle is apt to cause accidents.
- A screwdriver should never be used as pry bar. If it is overstressed in this manner, the blade might break and send a particle of steel into the operator's arm or even towards his eyes.

- Don't use pliers on the handle of a screwdriver to get extra turning power. A wrench should only be used on the square shank or bolster of a screwdriver that is especially designed for that purpose.
- Don't expose a screwdriver blade to excessive heat as it may reduce the hardness of the blade.
- Don't use a screwdriver with a split or broken handle.
- Don't use a regular screwdriver to check a storage battery or to determine if an electrical circuit is live.