

# Kabelschoen - griptangen

427/4AG



## Profielen

**Premium** 

## Product attributen

- materiaal: chroom vanadium
- afwerking oppervlak: gefosfateerd volgens DIN 12476-norm
- dubbel-component handvaten voor zeer intensief gebruik



## Voordelen:

- sterk metalen krimpprofiel met elektrische bescherming
- versterkte verbindingsveer voor lang gebruik
- een vierkant krimpprofiel zorgt voor beter contact dan een traditioneel krimpprofiel

## Gebruik:

- Voor kabelschoentjes 0,08 - 10mm<sup>2</sup>/AWG28 - 7



	L	B	A	
621550	180	76	20	433

\* Afbeeldingen van producten zijn symbolisch. Alle afmetingen zijn in mm, en het gewicht in grammen. Alle vermelde afmetingen kunnen variëren in tolerantie.

### Gebruik (Afbeeldingen)



### Foto (Afbeeldingen)





## Veelgestelde vragen

### **Waarom is het nodig een krimptang te gebruiken voor kabelverbindingen? Waarom niet gewoon een combinatietang gebruiken?**

Bij het werken met kabelverbindingen moet u een krimptang gebruiken omdat alleen zo de verbindingen correct en nauwkeurig kunnen worden samengedrukt. Dit is een vereiste voor de veiligheid van de verbindingen en wordt gegarandeerd door de groeven/vormen op de tang.