Set i danave për kontakt kabllove me pjesë të këmbyeshme në kasetë plastike

428/4AGPB



Profiles

Product features

- Materiali: fletë metalike
- përfundojë sipërfaqe: phosphated standardit ISO 9717
- detyrë e rëndë me dy komponent të trajtojë

- Dimensioni i kuti: 307 x 260 x 55

Avantazhet:

- shtrëngojë rekrutues sistem siguron punën e të besueshme
- Sistemi i shpejtë ndryshon për 4 lloje të ndryshme të grykë

Përdorimi:

- për terminalet izoluar AWG10-12/14-16/18-22 (4-6/1.5-2.5/0.5-1.0mm ²)
- për terminale jo-izoluar AWG14-6 (0,2-16mm ²)
- për terminalet fund kurrizit AWG22-6 (0,5-16mm ²)
- për BNC / TNC marr me të mirë conector RG-58, RG-59/62. Lidhje Hex 0.255 (6.48mm ²), 0.213 (5.41mm ²), 0.068 (1.73mm ²)

621557	1315

* Imazhet e produkteve janë simbolike. Të gjitha dimensionet janë në mm, pesha në gram.Të gjitha dimensionet e listuara mund të ndryshojnë në tolerancë.

Usage (pictures)




Spare parts


Nofulla këmbimi për terminale izoluar për 428/4AG


Nofulla këmbimi për marr me të mirë lidhës dhe magji për 428/4AG


Nofulla këmbimi për terminale jo-izoluar për 428/4AG



Nofulla këmbimi për terminalet fund të kurrizit për 428/4AG

Frequently asked questions

Why is it necessary to use crimping pliers for cable connections? Why not simply use combination pliers?

When working with cable connections, you must use crimping pliers because this is the only way to press the connections together correctly and accurately. This is a requirement for the safety of the joints and provided for by the grooves/shapes on the pliers.