

# Set i danave për kontakt kablllove me pjesë të këmbyeshme në kasetë plastike

428/4AGPB



## Profiles

---



## Product features

- Materiali: fletë metalike
- përfundojë sipërfaqe: phosphated standardit ISO 9717
- detyrë e rëndë me dy komponent të trajtojë
- Dimensioni i kuti: 307 x 260 x 55

## Avantazhet:

- shtrëngojë rekrutues sistem siguron punën e të besueshme
- Sistemi i shpejtë ndryshon për 4 lloje të ndryshme të grykë

## Përdorim:

- për terminalet izoluar AWG10-12/14-16/18-22 (4-6/1.5-2.5/0.5-1.0mm<sup>2</sup>)
- për terminale jo-izoluar AWG14-6 (0,2-16mm<sup>2</sup>)
- për terminalet fund kurrizit AWG22-6 (0,5-16mm<sup>2</sup>)
- për BNC / TNC marr me të mirë conector RG-58, RG-59/62. Lidhje Hex 0.255 (6.48mm<sup>2</sup>), 0.213 (5.41mm<sup>2</sup>), 0.068 (1.73mm<sup>2</sup>)



621557

1315

\* Imazhet e produkteve janë simbolike. Të gjitha dimensionet janë në mm, pesha në gram. Të gjitha dimensionet e listuara mund të ndryshojnë në tolerancë.

## Usage (pictures)



## Spare parts



Nofulla këmbimi për terminale izoluar për 428/4AG



Nofulla këmbimi për marr me të mirë lidhës dhe magji për 428/4AG



Nofulla këmbimi për terminale jo-izoluar për 428/4AG



Nofulla këmbimi për terminalet fund të kurrizit për 428/4AG

## Frequently asked questions

### **Why is it necessary to use crimping pliers for cable connections? Why not simply use combination pliers?**

When working with cable connections, you must use crimping pliers because this is the only way to press the connections together correctly and accurately. This is a requirement for the safety of the joints and provided for by the grooves/shapes on the pliers.