

Grup i kapur rekrutues Dana me nofullat exchangeable në kuti plastike

428/4AGPB



Usage



Profiles



[_\(/a/support/warranty\)](#)

Product features

- Materiali: fletë metalike
- përfundojë sipërfaqe: phosphated standardit ISO 9717
- detyrë e rëndë me dy komponent të trajtojë
- Dimensioni i kuti: 307 x 260 x 55

Avantazhet:

- shtrëngojë rekrutues sistem siguron punën e të besueshme

- Sistemi i shpejtë ndryshon për 4 lloje të ndryshme të grykë

Përdorim:


- për terminalet izoluar AWG10-12/14-16/18-22 (4-6/1.5-2.5/0.5-1.0mm²)
- për terminale jo-izoluar AWG14-6 (0,2-16mm²)
- për terminalet fund kurrizit AWG22-6 (0,5-16mm²)
- për BNC / TNC marr me të mirë conector RG-58, RG-59/62. Lidhje Hex 0.255 (6.48mm²), 0.213 (5.41mm²), 0.068 (1.73mm²)



621557



1315



Retail packaging

	MB	MC	MA	
621557	257	60	305	1315

Transport packaging

		TB	TC	TA	
621557	1				

Spare parts



Nofulla këmbimi për terminale izoluar për 428/4AG



Nofulla këmbimi për marr me të mirë lidhës dhe magji për 428/4AG



Nofulla këmbimi për terminale jo-izoluar për 428/4AG



Nofulla këmbimi për terminalet fund të kurrizit për 428/4AG