

# Sada vyměnitelných čelistí konektorových kleští

428/4AGPB



## Profily

---



## Vlastnosti produktu

- materiál: Premium Plus uhlíková ocel
- Povrchová úprava: fosfátováno dle normy ISO 9717
- dvou komponentní rukojeti pro velké zatížení
- rozměry boxu: 307 x 260 x 55

## Výhody:

- automatický mechanismus umožňuje spolehlivou práci.
- systém rychlé výměny pro 4 druhy čelistí.

## Používání:

- pro izolované svorky AWG 10-12/14-16//18-22 (4-6/1,5-2,5/0,5-1mm<sup>2</sup>)
- pro neizolované svorky do AWg14-6(0,2-16mm<sup>2</sup>)
- pro kabelové konce svorek AWG 22-6(0,5-16mm)
- pro BNC/TNC koaxiální sumpky RG-58,RG-59/62. Hexagonální spojky 0,255(6.48mm<sup>2</sup>), 0,213(5,41mm<sup>2</sup>), 0.068(1,73mm<sup>2</sup>)



621557

1315

\* Obrázky produktů jsou symbolické. Všechny rozměry jsou v mm a hmotnost v gramech. Všechny uvedené rozměry se mohou lišit v toleranci.

## Používání (obrázky)



## náhradní části



náhradní čelisti pro 428/4AG - izolované



náhradní čelisti pro 428/4AG



náhradní čelisti pro 428/4AG - neizolované



Náhradní čelisti pro 428/4AG

## Často kladené otázky

**Proč je nutné pro připojení kabelů používat krimpovací kleště? Proč jednoduše nepoužít kombinované kleště?**

Při práci s kabelovými spoji musíte použít lisovací kleště, protože jen tak spoje správně a přesně stlačíte. To je požadavek na bezpečnost spojů a zajištěný drážkami/tvary na kleštích.