Φύλλο δεδομένων
uniortools.com

Σετ πένσας ακροδεκτών με εναλλασσόμενες σιαγόνες

428/4AGPB



Προφίλ

Χαρακτηριστικά προϊόντος

- από χαλυβδοέλασμα
- κόβει και απογυμνώνει καλώδια, φινίρισμα επιφάνειας: λακαρισμένο
- χειρολαβές βαρέως τύπου δυο συστατικών
- Διαστάσεις του κουτιού: 307x260x55

Προτερήματα

- Το σύστημα καστάνιας προσφέρει αξιόπιστη εργασία
- Σύστημα γρήγορης αλλαγής 4 διαφορετικών τύπων σιαγόνων

Χρήση

- Για μονωμένους ακροδέκτες AWG10-12/14-16/18-22 (4-6/1.5-2.5/0.5-1.0mm2)
- Για μη μονωμένους ακροδέκτες AWG22-6 (0.5-1.6mm2)
- Για ακροδέκτες μύτης AWG22-6 (0.2-16mm2)
- Για συνδέσμους ομοαξονικού BNC/TNC RG-58, RG-59/62. Hex 0.255 (6.48mm2), 0.213 (5.41mm2), 0.068 (1.73mm²)

621557	1315

* Οι εικόνες των προϊόντων είναι συμβολικές. Ολες οι διαστάσεις είναι σε mm,το βάρος είναι σε γραμμάρια. Όλες οι αναφερόμενες διαστάσεις μπορεί να διαφέρουν σε ανοχές.

Χρήση (εικόνες)





Ανταλλακτικά



Ανταλλακτική σιαγόνα για μονωμένα τερματικά για το 428/4AG



Ανταλλακτική σιαγόνα για συνδέσμους coax και hex για το 428/4AG



Ανταλλακτική σιαγόνα για μη μονωμένα τερματικά για το 428/4AG



Ανταλλακτική σιαγόνα για τερματικά καλωδίου για το 428/4AG

Συχνές ερωτήσεις

Γιατί είναι απαραίτητο να χρησιμοποιείτε πρέσα ακροδεκτών για συνδέσεις καλωδίων; Γιατί να μην χρησιμοποιήσετε απλώς πένσα γενικής χρήσης;
Όταν εργάζεστε με συνδέσεις καλωδίων, πρέπει να χρησιμοποιείτε πρέσα ακροδεκτών, καθώς αυτός είναι ο μόνος τρόπος να πιέσετε τις συνδέσεις σωστά και με ακρίβεια. Αυτό αποτελεί απαίτηση για την ασφάλεια των συνδέσεων και διασφαλίζεται από τις εγκοπές/σχήματα της πρέσας.