

Zestaw szczypiec z wymiennymi szczękami do zaciskania końcówek

428/4AGPB



Profile



Cechy produktu

- materiał: stal węglowa premium plus
- Wykończenie powierzchni : fosforyzowanie zgodnie z ISO 9717
- wysokowytrzymała, dwukomponentowa rękojeść
- Wymiary skrzynki : 307x260x55

Zalety:

- grzechotkowy mechanizm zaciskowy zapewnia niezawodną pracę
- system szybkiej wymiany dla 4 różnych rodzajów szczęk

Użycie:

- do izolowanych terminali AWG10-12/14-16/18-22 (4-6/1.5-2.5/0.5-1.0 mm²)
- do niez izolowanych terminali AWG14-6 (0.2-16 mm²)
- do zaciskania końcówek kablowych AWG22-6 (0.5-16 mm²)
- do BNC/TNC koncentrycznych połączeń RG-58, RG-59/62, złączy sześciokątnych 0.255 (6.48 mm²), 0.213 (5.41 mm²), 0.068 (1.73 mm²)



621557

1315

* Przedstawiony wygląd produktu jest orientacyjny. Wszystkie wymiary są w mm, podana waga w gramach

Użycie (Obrazy)



Części zamienne



Zapasowe szczęki do końcówek izolowanych, do szczypiec 428/4AG



Zapasowe szczęki do zakuwania sześciokątnych końcówek przewodów, do szczypiec 428/4AG



Zapasowe szczęki do niez izolowanych końcówek, do szczypiec 428/4AG



Zapassowe szczęki do zakuwania końcówek przewodów, do szczypiec 428/4AG

Często zadawane pytania

Dlaczego konieczne jest stosowanie szczypiec do zaciskania połączeń kablowych? Dlaczego po prostu nie użyć kombinerek?

Podczas pracy z połączeniami kablowymi należy używać szczypiec do zaciskania, ponieważ jest to jedyny sposób na prawidłowe i dokładne zaprasowanie połączeń. Jest to wymóg dla bezpieczeństwa połączeń i jest zapewniony przez rowki/kształty na szczypcach.