

Sada lisovacích klieští s vymeniteľnými čelustami

428/4AGPB



Profiles



Product features

- materiál: premium plus uhlíková ocel'
- povrch čiernený podľa normy ISO 9717
- pevné dvojzložkové rukoväte
- Rozmery boxu: 307 x 260 x 55

Výhody:

- račňový lisovací systém zaisťuje spoľahlivú prácu
- rýchla výmena 4 rôznych typov čelustí

Použitie:

- pre izolované konektory AWG10-12/14-16/18-22 (4-6/1,5-2,5/0,5-1,0mm²)
- pre neizolované konektory AWG14-6 (0,2-16mm²)
- pre konektory AWG22-6 (0,5-16mm²)
- pre BNC/TNC koaxiálne konektory RG-58, RG-59/62. Šesťhranné konektory 0,255 (6,48mm²), 0,213 (5,41mm²), 0.068 (1,73mm²)



621557

1315

* Obrázky sú symbolické. Všetky rozmery sú v mm, hmotnosť je v g. Všetky udané rozmery sa môžu líšiť v rámci tolerancie.

Usage (pictures)



Spare parts



Vymeniteľné čeluste pre izolované konektory pre 428/4AG



Vymeniteľné čeluste pre koaxiálne a šesťhranné konektory pre 428/4AG



Vymeniteľné čeluste pre neizolované konektory pre 428/4AG



Vymeniteľné čeluste pre okrúhle konektory pre 428/4AG

Frequently asked questions

Prečo je potrebné pri káblových spojoch používať lisovacie kliešte? Prečo jednoducho nepoužiť kombinované kliešte?

Pri práci s káblovými spojmi musíte použiť lisovacie kliešte, pretože len tak spojíte správne a presne. Toto je požiadavka na bezpečnosť spojov a je zabezpečená drážkami/tvarmi na kliešťach.