

Garnitura klešč grip za kabelske kontakte z izmenljivimi čeljustmi v plastični kaseti

428/4AGPB



Profili



Atributi izdelka

- material: Premium Plus ogljikovo jeklo
- površinska zaščita: fosfatirane po ISO 9717
- ročaji izolirani z dvo-komponentnimi tulci

- Dimenzija kasete: 307 x 260 x 55

Prednosti:

- avtomatski mehanizem omogoča zanesljivo stiskanje
- klešča s sistemom hitre zamenjave 4-ih parov čeljusti

Uporaba:

- stiskanje izoliranih priključkov 10-12/14-16/18-22 AWG (4-6/1.5-2.5/0.5-1.0 mm²)
- stiskanje neizoliranih priključkov AWG14-6 (0.2-16mm²)
- za obloge na koncu kablov AWG22-6 (0.5-16mm²)
- za koaksialne priključke RG-58, RG-59/62. Hex priključke 0.255 (6.48mm²), 0.213 (5.41mm²), 0.068 (1.73mm²)



621557

1315

* Slike proizvodov so simbolične. Vse dimenzije so v mm, teža v g. Vse navedene dimenzije lahko odstopajo v tolerančnih merah.

Uporaba (slike)



Rezervni deli



Čeljust rezervna za izolirane priključke za 428/4AG



Čeljust rezervna za koaksialne in hex priključke za 428/4AG



Čeljust rezervna za neizolirane priključke za 428/4AG



Čeljust rezervna za obloge na koncu kablov za 428/4AG

Frequently asked questions

Zakaj je nujna uporaba klešč za kableske priključke, zakaj preprosto ne uporabimo kombiniranih klešč?

Pri delu s kablenskimi priključki je nujna uporaba klešč za kableske priključke, ker le tako priključek pravilno in natančno zatismo, kar je zahteva varnosti spojev nam omogočijo za to zasnovani utori/oblike na kleščah.