

# Garnitura grip klešta za kablovske kontakte sa izmenljivim čeljustima u plastičnoj kutiji

428/4AGPB



## Profili

---



## Opis proizvoda

- materijal: premium plus alatni čelik
- površinska zaštita: fosfatirana ISO 9717
- robusne ručke obložene dvokomponentnim navlakama

- dimenzije kutije: 307x260x55

## Prednosti:

- automatski mehanizam za krimpovanje omogućava pouzdan rad
- sistem brze izmene za 4 različita tipa čeljusti

## Upotreba:

- za izolovane konektore AWG10-12/14-16/18-22 (4.6/1.5-2.5/0.5-1.0 mm<sup>2</sup>)
- za neizolovane konektore AWG14-6 (0.2-16 mm<sup>2</sup>)
- za obloge na krajevima kablova AWG22-6 (0.5-16 mm<sup>2</sup>)
- za BNC/TNC koaksijalne konektore RG-58, RG-59/62, Hex konektore 0.255 (6.48 mm<sup>2</sup>), 0.213 (5.41 mm<sup>2</sup>), 0.068 (1.73 mm<sup>2</sup>)



621557

1315

\* Fotografije proizvoda su simbolične. Sve dimenzije su u mm, a težina u gramima. Sve navedene dimenzije mogu odstupati u granicama tolerancija.

## Upotreba (slike)



## Rezervni delovi



Rezervna čeljust za izolovane konektore za 428/4AG



Rezervna čeljust za koaksijalne i hex konktore za 428/4AG



Rezervna čeljust za neizolovane konektore za 428/4AG



Rezervna čeljust za obloge na krajevima kablova za 428/4AG

## Najčešće postavljana pitanja

### **Zašto je nužna upotreba klešta za kablovske priključke, zašto jednostavno ne upotrebimo kombinovana klešta?**

Prilikom rada sa kablovskim vezama morate koristiti klešta za kablovske priključke jer je to jedini način da se spojevi pravilno i precizno pritisnu. To je uslov za sigurnost spojeva, a žljebovi/oblici na kleštima su dizajnirani za to.