


Отвертка кръстата (PH) ТВІ

615ТВІ



Употреба



Профили

+ Premium Hard



[\(/bg/about-us/materials\)](http://bg/about-us/materials)


[\(/bg/support/warranty\)](http://bg/support/warranty)



Параметри на продукта







- стebло: premium hard хромванадиева стомана, изцяло закалено
- острие: хромирано, връх: индуктивно закален и фосфатиран
- дръжка: ергономична
- трикомпонентна
- отвор за закачване
- изработена в съответствие със стандарт ISO 8764-1,2
- Изработено в съответствие със стандарт DIN 5260-PH


Стандарти

ISO 8764-1, 2









	+	C	L	D	
611701	PH 0	60	145	3	34
611702	PH 1	80	180	4.5	60
611703	PH 1	200	300	4.5	74

					
611704	PH 2	100	210	6	94
611705	PH 2	150	260	6	104
611706	PH 2	200	310	6	114
611707	PH 3	150	270	8	154
611708	PH 4	200	320	10	230












Опаковки на дребно

				
611701	200	44	32	41
611702	235	44	36,6	67
611703	355	44	36,6	81
611704	270	44	39,7	101
611705	320	44	39,7	111
611706	365	44	39,7	121
611707	330	44	42,7	161
611708	380	44	42,7	237



Транспортна опаковка

					
611701	4	86	220	61	289
611702	4	104	337	40	393
611703	4	114	388	47	449
611704	4	104	337	40	529

		TA	TB	TC	
611705	4	115	340	39	569
611706	4	114	388	47	609
611707	4	114	388	47	769
611708	4	114	388	47	1073