

# Одвртка крстач (PH) ТВІ изведба

615TBI



## Usage



## Profiles




## Product attributes

- врв од: специјален хард хром ванадиум челик, целосно зајакнат и кален
- стеблото на одвртката-хромирано, врв појачан
- рачка: ергономска форма
- трикомпонентен материјал
- отвор во рачката за закачување
- изработен според стандард ISO 8764-1,2
- Направени согласно стандард DIN 520-PH


## Standards

625NI Дупла одвртка крстач (PZ)  
615NI Одвртка крстач (PH) 628CR  
Кратка одвртка со двоен крстач (PZ) CR 626CR Кратка одвртка со двоен крстач (PH) CR 625CR Дупла одвртка крстач (PZ) CR 616CR Одвртка крстач (PH) CR шестоаголна појачана 615CR Одвртка крстач (PH) CR 617W Дупла крстач одвртка (PZ), шестоаголна, појачана 616W Одвртка крстач (PH) шестоаголна, појачана 628TBI Кратка одвртка двоен крстач (PZ)

TBI 617TBI Дупла крстач одвртка(PZ), шестоаголна и појачана TBI 625TBI Дупла крстач одвртка (PZ) TBI 616TBI Одвртка крстач (PH) TBI, шестоаголна, појачана 615TBI Крстич




Barcode	+	C	L	D	Icon
611701	PH 0	60	145	3	34
611702	PH 1	80	180	4.5	60
611703	PH 1	200	300	4.5	74
611704	PH 2	100	210	6	94
611705	PH 2	150	260	6	104
611706	PH 2	200	310	6	114
611707	PH 3	150	270	8	154
611708	PH 4	200	320	10	230



## Retail packaging

Barcode	MA	MB	MC	Icon
611701	200	44	32	41
611702	235	44	36,6	67
611703	355	44	36,6	81
611704	270	44	39,7	101
611705	320	44	39,7	111
611706	365	44	39,7	121
611707	330	44	42,7	161

Barcode	MA	MB	MC	Icon
611708	380	44	42,7	



## Transport packaging

Barcode	Hand icon	TA	TB	TC	Icon
611701	4	86	220	61	289
611702	4	104	337	40	393
611703	4	114	388	47	449
611704	4	104	337	40	529
611705	4	115	340	39	569
611706	4	114	388	47	609
611707	4	114	388	47	769
611708	4	114	388	47	1073