Магнитизатор/ размагнитизатор

633



Профили

Параметри на продукта

- материал: пластмаса ABS (Acrylonitrile Butadiene Styrene)
- син цвят


Употреба:

- Използвайте магнетизатора за да магнетизирате върха на отвертката, така че винта да "залепне" към него.Намагнитването става, като прекарате върха и стеблото на отвертката през отвора на магнетизатора, маркиран с +. Отвертката ще се магнетизира мигновено.
- Размагнетизирането става чрез прокарване и леко триене на върха и стеблото на отвертката през отвора на магнетизатора, маркиран с -.

- Продължителността на намагнитване на отвертката зависи от околната среда,в която се използва.В област със силно магнитно поле(примерно електрическо табло) силата на намагнитване може да отслабне бързо.В нормална околна среда намагнитването ще издържи значително по-дълго.
- Намагнитените отвертки намират приложение на места,където винта не може да бъде поставен с ръка в отвора,в който трябва да бъде завит.Когато пространството е твърде тясно , е удобно да поставите винта директно с върха на отвертката и да завиете.По същия начин можете да развиете и извадите винт от трудно достъпно място.Намагнитени отвертки можете да използвате и за да извадите изпуснат дребен метален елемент от недостъпно за ръцете ви място.

Важно!

- Намагнетизираната отвертка не може да се използва за захващане на винтове от неръждаема стомана.



	B	A	
612866	52	30	91

* Снимките на продуктите са символични.Всички размери са в мм.,теглото е в грамове .

Съвети за безопасност

- Използвайте винтозадържаща отвертка, за да поставите винтове на труднодостъпни или неудобни места.
- Използвайте тънка отвертка за тесни пространства,където не можете да ползвате обикновена.
- Заобленият връх трябва да се поправи с пила; уверете се, че ръбовете са прави.
- Отвертките в магазин се съхраняват най-добре на стелаж.По този начин може бързо да бъде направен правилният избор на подходящата отвертка.
- Поддържайте чиста дръжката на отвертката; мазна дръжка е предпоставка да причини злополуки.

- Не използвайте клещи върху дръжката на отвертката, за да получите допълнителна сила на въртене.Можете да използвате гаечен ключ,но само при отвертките,които имат шестограм под дръжката,който е предназначен точно за тази цел.
- Не подлагайте стеблото на отвертката на прекомерна топлина, тъй като това може да наруши твърдостта му.
- Не използвайте отвертка с нацепена или счупена дръжка.
- Не използвайте обикновена отвертка , за да проверите заряда на батерия или дали дадена верига е под напрежение.

- Отвертката никога не трябва да се използва като лост. Ако е пренапрегнат по този начин, острието може да се счупи и да изпрати частица стомана в ръката на оператора или дори към очите му.