

Zámečnické kladivo

812



Profily




Standardy

DIN 1041

Vlastnosti produktu

- materiál: Premium Flex Plus uhlíková ocel
- Výkovek
- nárazová plocha a špička jsou vytvrzeny
- povrchová úprava: lakováno
- jasanová násada oválného tvaru
- Vyrobeno dle normy DIN 1041



gr

A

L

B





gr

A

L

B



601796	100	15	260	83	148
601799	200	19	280	95	250
601802	300	23.5	300	104	400
601803	400	25	320	112	506
601804	500	27	320	120	620
601805	600	29	330	121	725
601806	800	33	350	130	960
601807	1000	36.5	360	135	1180
601809	1500	42	380	144	1597
601810	2000	47	400	154	2132

* Obrázky produktů jsou symbolické. Všechny rozměry jsou v mm a hmotnost v gramech. Všechny uvedené rozměry se mohou lišit v toleranci.

Používání (obrázky)





náhradní části

 Dřevěné topůrko s klínem pro kladiva



Klín pro kladiva

Bezpečnost (obrázky)



Často kladené otázky

Na rukojetích kladiv je značka ochrany očí, musím používat ochranu očí?

Pro svou bezpečnost používejte ochranné brýle, protože malé části obrobku se mohou při nárazu odlomit, což může poškodit váš zrak.