

# Zámečnické kladivo

812



## Profily




## Standardy

DIN 1041

## Vlastnosti produktu

- materiál: Premium Flex Plus uhlíková ocel
- Výkovek
- nárazová plocha a špička jsou vytvrzeny
- povrchová úprava: lakováno
- jasanová násada oválného tvaru
- Vyrobeno dle normy DIN 1041






gr

A

L

B



	 gr	A	L	B	
601796	100	15	260	82	145
601797	150	17,5	280	88	225
601799	200	19	280	95	280
601801	250	21	300	100	340
601802	300	22,5	300	105	380
601803	400	25	310	112	487
601804	500	27,5	320	118	625
601805	600	30	330	122	720
601806	800	33	350	130	955
601807	1000	36	360	135	1150
601809	1500	42	380	145	1690
601810	2000	47	400	155	2195

\* Obrázky produktů jsou symbolické. Všechny rozměry jsou v mm a hmotnost v gramech. Všechny uvedené rozměry se mohou lišit v toleranci.




## náhradní části

 Dřevěné topůrko s klínem pro kladiva



Klín pro kladiva

## Bezpečnost (obrázky)



## Často kladené otázky

**Na rukojetích kladiv je značka ochrany očí, musím používat ochranu očí?**

Pro svou bezpečnost používejte ochranné brýle, protože malé části obrobku se mohou při nárazu odlomit, což může poškodit váš zrak.