

# Martillo para mecánico

812



## Perfiles



## Normas

DIN 1041

## Características del producto

- material: acero al carbono para herramientas
- forjado
- cabeza y uñas templadas por inducción
- acabado superficial: pintado a epoxi
- mango de madera de fresno con cuna especial, art. 809, 805, 805/1 y 813 mango tubular metálico cromado
- fabricado de acuerdo con DIN 1041



	gr	A	L	B		
601796	100	15	260	83	148	
601799	200	19	280	95	250	
601802	300	23.5	300	104	400	
601803	400	25	320	112	506	
601804	500	27	320	120	620	
601805	600	29	330	121	725	
601806	800	33	350	130	960	
601807	1000	36.5	360	135	1180	
601809	1500	42	380	144	1597	
601810	2000	47	400	154	2132	


\* Las imágenes de los productos son simbólicas. Todas las dimensiones son en mm, peso en gramos.

## Empleo (imágenes)






## Piezas de repuesto

 Mango de madera con cuña para martillos

 Cuña para martillos

## Seguridad (imágenes)



## Preguntas frecuentes

**There is an eye protection mark on the hammer handles, do I have to use eye protection?**

Wear the goggles for your safety, as small parts of the workpiece can break off when hitting, which can damage your eyes.