

Marteau de mécanicien

812



Profils




Normes

DIN 1041

Description produit

- Matière : acier au carbone Premium Flex
- Forcée à chaud
- La zone de frappe et la panne sont traitées par induction
- Finition : laquée
- Manche en bois de frêne avec oeil ovale spécifique
- Fabriqué dans le respect de la norme DIN 1041



gr

A

L

B





A

L

B




601796	100	15	260	83	148
601799	200	19	280	95	250
601802	300	23.5	300	104	400
601803	400	25	320	112	506
601804	500	27	320	120	620
601805	600	29	330	121	725
601806	800	33	350	130	960
601807	1000	36.5	360	135	1180
601809	1500	42	380	144	1597
601810	2000	47	400	154	2132

* Les images des produits ne sont pas contractuelles. Toutes les dimensions sont en mm, les poids en grammes.

Utilisation (pictures)






Pièces de rechange

 Poignée en bois avec coin pour marteau



Coin pour marteau

Safety (pictures)



Frequently asked questions

Il y a un logo pour la protection des yeux sur le manche du marteau, dois-je en utiliser ?

Portez des lunettes de protection pour votre sécurité. Car la pièce sur laquelle vous travaillez et des éclats peuvent s'en échapper et vous causer des dommages aux yeux.