

# Marteau de mécanicien

812



## Profils




## Normes

DIN 1041

## Description produit

- matière : acier au carbone Premium Flex
- Forgé à chaud
- La zone de frappe et la panne sont traitées par induction
- Finition : laquée
- Manche en bois de frêne avec oeil ovale spécifique
- Conçu selon les normes DIN 1041



gr

A

L


B



	gr	A	L	B		
601796	100	15	260	82	145	
601797	150	17,5	280	88	225	Till end of stock
601799	200	19	280	95	280	
601801	250	21	300	100	340	Till end of stock
601802	300	22,5	300	105	380	
601803	400	25	310	112	487	
601804	500	27,5	320	118	625	
601805	600	30	330	122	720	
601806	800	33	350	130	955	
601807	1000	36	360	135	1150	
601809	1500	42	380	145	1690	
601810	2000	47	400	155	2195	




\* Les images des produits ne sont pas contractuelles. Toutes les dimensions sont en mm, les poids en grammes.

## Pièces de rechange

 Poignée en bois avec coin pour marteau

 Coin pour marteau

## Safety (pictures)



## Frequently asked questions

**Il y a un logo pour la protection des yeux sur le manche du marteau, dois-je en utiliser ?**

Portez des lunettes de protection pour votre sécurité. Car la pièce sur laquelle vous travaillez et des éclats peuvent s'en échapper et vous causer des dommages aux yeux.