

# Kladivo ključavničarsko

812



## Profili




standard

DIN 1041

## Atributi izdelka

- material: Premium Flex Plus ogljikovo jeklo
- kovano
- udarna ploskev in konica induktivno kaljeni
- površinska zaščita: lakirano
- jesenov ročaj z ovalno zagozdo
- v celoti izdelan v skladu s standardom DIN 1041



gr

A

L


B



	gr	A	L	B		
601796	100	15	260	82	145	
601797	150	17,5	280	88	225	Till end of stock
601799	200	19	280	95	280	
601801	250	21	300	100	340	Till end of stock
601802	300	22,5	300	105	380	
601803	400	25	310	112	487	
601804	500	27,5	320	118	625	
601805	600	30	330	122	720	
601806	800	33	350	130	955	
601807	1000	36	360	135	1150	
601809	1500	42	380	145	1690	
601810	2000	47	400	155	2195	




\* Slike proizvodov so simbolične. Vse dimenzije so v mm, masa v g. Vse navedene dimenzije lahko odstopajo v tolerančnih merah.

## Rezervni deli

 Ročaj lesen z zagozdo za kladiva

 Zagozda za kladiva

## Safety (slike)



## Frequently asked questions

**Na ročajih kladiv je oznaka za zaščito oči, ali moram uporabljati zaščito oči?**

Očala nosite za Vašo varnost, saj se pri udarjanju lahko odlomijo drobni deli od obdelovanca, ki lahko poškodujejo oči.