

Kladivo ključavničarsko

812



Profili




standard

DIN 1041

Atributi izdelka

- material: Premium Flex Plus ogljikovo jeklo
- kovano
- udarna ploskev in konica induktivno kaljeni
- površinska zaščita: lakirano
- jesenov ročaj z ovalno zagozdo
- v celoti izdelan v skladu s standardom DIN 1041



gr

A

L

B





gr

A

L

B




601796	100	15	260	83	148
601799	200	19	280	95	250
601802	300	23.5	300	104	400
601803	400	25	320	112	506
601804	500	27	320	120	620
601805	600	29	330	121	725
601806	800	33	350	130	960
601807	1000	36.5	360	135	1180
601809	1500	42	380	144	1597
601810	2000	47	400	154	2132

* Slike proizvodov so simbolične. Vse dimenzije so v mm, masa v g. Vse navedene dimenzije lahko odstopajo v tolerančnih merah.

Uporaba (slike)






Rezervni deli

 Ročaj lesen z zagozdo za kladiva



Zagozda za kladiva

Safety (slike)



Frequently asked questions

Na ročajih kladiv je oznaka za zaščito oči, ali moram uporabljati zaščito oči?

Očala nosite za Vašo varnost, saj se pri udarjanju lahko odlomijo drobni deli od obdelovanca, ki lahko poškodujejo oči.