Latthammer mit Stahlrohr-Stiel und Magnet

805A



Profile



Standards

DIN 7239 form C

Produkteigenschaften


- Der Unior Zimmermannshammer mit Magnet ist aus Premium Flex Plus Kohlenstoffstahl geschmiedet und verfügt über eine induktionsgehärtete Schlagfläche und Klauenspitze sowie einen lackierten Rohrgriff mit Kunststoffgriff – gemacht für zuverlässige, alltägliche Zimmererarbeiten.
- Material: Premium Flex Plus Kohlenstoffstahl
- gesenkgeschmiedet
- Schlagfläche und Klauenspitze induktionsgehärtet
- Oberflächenbeschaffenheit: lackiert
- lackierter Metallrohrgriff mit Kunststoffgriff
- gefertigt laut Standard DIN 7239

Vorteile:

- mit Magnet

Verwendung:

- auf Baustellen und in Werkstätten für Zimmerei und allgemeine Holzarbeiten (Zimmereiarbeiten, Montage, Innenausbau)
- primär zum Einschlagen von Nägeln in Holz; der eingebaute Magnet hilft, den Nagel beim Ansetzen auf dem Kopf zu halten und erleichtert so das Platzieren, während die Klaue das Herausziehen der Nägel ermöglicht.



	gr	A	L	B	
605516	530	26	315	175	825

* Bilder von Produkten sind Symbolfotos. Abmessungen sind in mm, Gewichte in Gramm.

Verwendung (Bilder)





Häufig gestellte Fragen

Can the tips on carpenters` hammers be sharpened?
Tips cannot be sharpened.

There is an eye protection mark on the hammer handles, do I have to use eye protection?
Wear the goggles for your safety, as small parts of the workpiece can break off when hitting, which can damage your eyes.