Молоток амортизирующий

819A



Профили



Описание товара

- стальные шарики в головке молотка поглощают удар
- шарики, поглощающие удар
- корпус из легированной стали
- трубчатая металлическая рукоятка с лаковым покрытием, с пластиковой ручкой
- не сменные пластиковые бойки
- высокая степень защиты


Преимущества:

- Имеет преимущество перед обычными молотками благодаря пластиковым бойкам и внутреннему насыщению, обеспечивающему работу без отдачи от поверхности и, соответственно, повышению ударной силы.
- стальные шарики в головке молотка предотвращают отскок и добавляют дополнительную силу удара
- уменьшенная отдача при работе

Применение:

- Предназначен для рихтовочных работ без повреждения поверхности.

- не рекомендуется использовать по острым поверхностям, есть вероятность раскола пластикового бойка.



	D	L	B	
615034	45	315	116	866
628815	55	345	114	1250

* Изображения продуктов носят демонстрационный характер. Все размеры указаны в миллиметрах, вес в граммах.

Использование (картинки)






Фото (картинки)





Запасные детали



Replaceable plastic face for 819A

Часто задаваемые вопросы

Можно ли заменить боёк амортизирующего молотка?
Боёк не сменный.

На рукоятках молотка имеется маркировка для защиты глаз, нужно ли использовать защитные очки?
В целях безопасности наденьте защитные очки, так как мелкие части заготовки могут отколоться при ударе, что может привести к повреждению глаз.