


Молоток амортизирующий

819A



Профили



Описание товара

- стальные шарики в головке молотка поглощают удар
- шарики, поглощающие удар
- корпус из легированной стали
- трубчатая металлическая рукоятка с лаковым покрытием, с пластиковой ручкой
- не сменные пластиковые бойки
- высокая степень защиты


Преимущества:

- Имеет преимущество перед обычными молотками благодаря пластиковым бойкам и внутреннему насыщению, обеспечивающему работу без отдачи от поверхности и, соответственно, повышению ударной силы.
- стальные шарики в головке молотка предотвращают отскок и добавляют дополнительную силу удара
- уменьшенная отдача при работе

Использование:

- Предназначен для рихтовочных работ без повреждения поверхности.

- не рекомендуется использовать по острым поверхностям, есть вероятность раскола пластикового бойка.



	D	L	B	
615034	45	315	116	866
628815	55	345	114	1250

* Изображения продуктов носят демонстрационный характер. Все размеры указаны в миллиметрах, вес в граммах.

Использование (картинки)



Фото (картинки)



Часто задаваемые вопросы

Можно ли заменить боёк амортизирующего молотка?

Боёк не сменный.

На рукоятках молотка имеется маркировка для защиты глаз, нужно ли использовать защитные очки?

В целях безопасности наденьте защитные очки, так как мелкие части заготовки могут отколоться при ударе, что может привести к повреждению глаз.