

# Extractoare cu doua brate reglabile

680/2




## Profile



## Caracteristicile produsului

- material: otel special de scule
- forjata, calire si revenire totala
- acoperire: cromare in conformitate cu EN 12540, surubul brunat


- bratele reglabile in doua pozitii
- gheara extractoare se pozitioneaza sub partea de extras



	Nº	L↑	D↑			M	S	
612603	0	90	90	20	2	M 10 x 1	13	405
601762	1	130	160	30	3	M 14 x 1,5	17	915
601763	2	190	230	40	4	M20 x 2	22	2078
601764	3	250	300	60	6	M 22 x 2	24	4075

\* Imaginea produsului este simbolica. Toate dimensiunile sunt exprimate în mm, greutatea în grame.

0 (pictures)



## Piese de schimb



Brat



Surub

## Related products



Extractoare cu doua brate glisante











Extractoare cu doua brate glisante



Extractoare cu trei brate reglabile

## Safety (pictures)



## Frequently asked questions

**Putem obține o forță de tracțiune mai mare folosind un extractor cu trei brațe în comparație cu un extractor cu două brațe?**

Depinde de dimensiuni. În principiu, da, pentru că forța este distribuită pe mai multe brațe.

**Un brat al extractorului s-a rupt. Trebuie să înlocuiesc toate brațele sau doar pe cel rupt?**

Este necesar să schimbați toate brațele extractorului.

